



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



SPÉCIALISTE DE L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
www.penezherman.com



1978

- Création de la société Penez Herman à Lisbourg (62)
- Mise en place d'une préfabrication de poteaux clôture à la main par Bernard Penez

1992

- Ouverture du dépôt à Fouquières-lès-Lens, plateforme logistique
- Rassemblement des fabricants partenaires
- Disposition de stocks près des principaux axes routiers

2002

- Emménagement du siège Penez Herman à Fruges
- Nouvelle usine et nouvelles machines avec la même équipe d'experts
- Nouveau dépôt sur une surface de 110 000 m²

2005

- Nouvelles collaborations nationales et internationales
- Diversification de la gamme : graviers, galets, décorations pour le jardin en pierre naturelle
- Partenariat de renommée nationale avec Chamorin (soit plus de 160 000 m² de stock au total)



2012

- Investissement dans une ensacheuse (fabrication jusqu'à 4000 sacs/jour)
- Flexibilité face au marché (qualité des sacs et disponibilité du stock)
- Création des marques propres telles que Minériale et Batigo



2018

- Agrandissement des bureaux et nouvelle machine à plaques
- 43 employés sur Fruges et Fouquières-lès-Lens avec David Penez à sa direction
- 40 ans d'expérience dans l'aménagement extérieur et le bâtiment
- Recherches continues de solutions pour l'avenir

2020

- Agrandissement du site de Fruges pour stockage agrégats (20 000 m²)
- Nouveaux bâtiments sur site de Fouquières
- Nouvelle machine à filets et nouvelle ensacheuse



2022

- Nouveau bâtiment de 1600 m² sur le site de Fruges
- Nouvelle machine à plaques (juillet)
- Agrandissement du site de production

Pour nous suivre tout au long du catalogue, voici quelques repères :

Idée EXPO
Retrouvez nos idées pour vos expos en magasin

Idée MERCH
Retrouvez nos solutions merchandising pour faciliter la vente en magasin





P.6

Gamme MINÉRAL

- P. 12 Graviers concassés
- P. 22 Graviers décoratifs en pot
- P. 24 Graviers roulés
- P. 28 Galets
- P. 34 Gabions/Roches
- P. 38 Paillage



P.46

Gamme DÉCORATION EXTÉRIEURE

- P. 48 Pas japonais/Traverses
- P. 54 Fontaines
- P. 57 Jardinières/Potagers
- P. 60 Statues
- P. 70 Monolithes
- P. 72 Gamme déco



P.84

Gamme DÉLIMITATION

- P. 86 Bordures/Blocs muret
- P. 98 Piquets
- P. 100 Bordures métal
- P. 104 Clôtures
- P. 110 Plaques de soubassement



P.112

Gamme DALLAGE

- P. 114 Dallages
- P. 122 Pavés
- P. 128 Dalles clipsables
- P. 131 Dalles gazon
- P. 133 Pieds de parasol



P.134

Gamme BÂTIMENT

- P. 136 Piliers
- P. 138 Chapeaux
- P. 140 Couvre-murs
- P. 144 Plaquettes de parement murale
- P. 146 Gamme terre cuite
- P. 150 Cheminées
- P. 152 Ouvertures
- P. 156 Assainissement
- P. 158 Produits saisonniers/agrégats

P.160

Expositions MAGASINS

New 2022



Gamme MINÉRAL



GRAVIER CANYON CUIVRÉ
15/30
P.27



ROCHE NOIRE 90/130
P.35



ARDOISE NOIRE 50/90
P.43



Gamme DALLAGE



GAMME PLOTS
P.115



DALLES ET PAVÉS PIERRE BLEUE OTTOMAN
P.119



PIEDS PARASOL ROND BLANC
P.133



Gamme DÉLIMITATION



KITS OCCULTATION
P.109



BORDURE ROULEAU ECOLIGHT
P.89



GANIVELLES
P.103



MUR ET ANGLE EN L RECYLAT
NOIR
P.88



Gamme DÉCORATION EXTÉRIEURE



TREILLIS TESSA WALL GARDEN
P.59



VISAGE BOUDDHA ET BAC FONTAINE
P.61



STATUES FONTEYN ET VALENTINO
P.67



TRISTAN & ISEULT EN CŒUR
DEMI-ROUILLE
P.66



CACTUS ORIGAMI
P.75



STATUES VISAGES MÉTAL
P.77



ANIMAUX MÉTAL
P.78



ANIMAUX GAZON
SYNTHÉTIQUE
P.79



STATUES TIKI CENDRÉS
P.80




POUTRE PALISSADE RECYLAT NOIRE -
PROFIL CREUX
P.88



Gamme BÂTI



CANIVEAU PVC + GRILLE ALUMINIUM
P.157



Gamme **MINÉRAL**

CONCASSÉ, ROULÉ, GALET, ROCHE, PAILLAGE... QUEL MINÉRAL CHOISIR POUR LES SOLS EXTÉRIEURS ?

Pérennité, praticité, style, usage, respect de l'environnement... de nombreux critères sont à prendre en compte. Nous vous proposons une gamme complète pour répondre à vos besoins.

P.12

*Graviers
concassés*



P.24

*Graviers
roulés*



P.28

Galets




P.34

*Gabions
/Roches*

P.38

Paillage





Graviers CONCASSÉS



PERLES BLANCHES 3/8



GRAVIER BLANC CARRARE
5/8



GRAVIER BLANC 6/10



GRAVIER ECO BLANC 6/14



GRAVIER BLANC PYRÉNÉES
8/16



GRAVIER BLANC CARRARE
9/12



GRAVIER BLANC CARRARE
12/18



GRAVIER SNOW WHITE 8/20



GRAVIER NOIR 6/14



GRAVIER GRANUROSE 8/10



GRAVIER ROSE CORAIL 8/16



GRAVIER LUXOR ROSE 8/16



GRAVIER JAUNE SIENNE
12/18



GRAVIER SCHISTE ROUGE-
GRIS 6/20



GRAVIER DÉCO GRIS 4/12



GRAVIER BLEU NUIT 6/10



GRAVIER BLEU TURQUIN
8/16



GRAVIER BLEU LAGON 8/12



GRAVIER BLEU LAGON
12/18



GRAVIER ROCKIN SILVER
4/12



GRAVIER ROCKIN NOIR 4/12



GRAVIER ROCKIN ROUGE
4/12



GRAVIER ROCKIN LAVANDE
4/12

*67 articles dans notre gamme
de graviers / galets / roches.*



Graviers ROULÉS



GRAVIER ROULÉ BLANC CARRARE 7/15



GRAVIER ROULÉ BLANC 15/25



GRAVIER ROULÉ BLEU LAGON 15/25



GRAVIER ROULÉ AQUITAIN 8/16

New 2022



GRAVIER ROULÉ MIGNONETTE LAVE SABLE 5/8



GRAVIER ROULÉ BEIGE 5/15



GRAVIER ROULÉ BEIGE 8/20



GRAVIER CANYON CUIVRE 8/16



GRAVIER CANYON CUIVRE 15/30



GRAVIER ROULÉ MARBELLA VEINÉ 15/25



GRAVIER ROULÉ DECO ZEN NOIR 15/25

Galets



GALET BLANC 25/40



GALET BLANC 30/50



GALET BLANC 40/60



GALET SNOW WHITE 30/60



GALET BLANC CARRARE 60/100



GALET BLANC 100/200



GALET RIVAGE 40/60



GALET MARBELLA VEINÉ 25/40



GALET ZEN POLI NOIR 50/70



GALET BLEU 30/60



GALET BLEU LAGON 40/60



GALET PORTO 60/120



GALET BLANC ROSE 50/100



GALET BLANC PUR 150/300



GALET BIVOUAC ZEBRE 150/300



GALET SAVANE VEINE 150/300

TVA 10%

Roches



ROCHE CONCASÉE NOIRE
30/60



ROCHE NOIRE 40/150

New 2022



ROCHE GRISE 60/90



ROCHE CONCASÉE GRISE
80/190



ROCHE NOIRE 90/130



ROCHE BIVOUAC ZEBRE
150/300



ROCHE BLANC PUR
200/400

**Les produits assujettis à la TVA 10% sont des produits qui ont été testés et qui sont certifiés conformes à la norme NFU 44-551 en tant que substrat-minéral respectant l'agriculture biologique et ne laissant pas passer les UV.*

Graviers DÉCO



GRAVIER ARGENT 2/3MM



GRAVIER BLANC 2/4MM



GRAVIER BLEU OCEAN
2/4MM



GRAVIER JAUNE MOUTARDE
2/3MM



GRAVIER NOIR 2/3MM



GRAVIER OR 2/3MM



GRAVIER ROUGE CARMIN
2/4MM



GRAVIER TERRA COTTA
2/3MM



GRAVIER VERT TROPICAL
2/3MM

Nos conditionnements :



Pot



Filets



Sacs biodégradables
garantis 6 mois



Big bag

Paillage



GRIS



ROUGE VERMILLON



BLANC



NOIR



BOIS TORREFIÉ



PLAQUETTE RÉSINEUX BRUN



PLAQUETTE PEUPLIER



BRIQUE PILÉE 5/18



BRIQUE PILÉE 15/25



POZZOLANE 6/12



SABLE NOIR LAVE 0/4



SABLE BLANC PUR 0/1



ARDOISE NOIRE 10/40



ARDOISE NOIRE TAMBOURINÉE 20/60



FEUILLE ARDOISE NOIRE 30/60



ARDOISE NOIRE 40/70



ARDOISE VIOLETTE 30/60



ARDOISE PILÉE BLEU ARGENT 10/30



ARDOISE PILÉE BLEU 30/60

New 2022



ARDOISE NOIRE 50/90



Produit sec *Produit mouillé*

La couleur des produits change sous la pluie ; en général elle fonce. Nous vous aidons à visualiser le rendu avec nos visuels effet sec/effet mouillé.

GRAVIERS CONCASSÉS BLANCS

PERLES BLANCHES 3/8

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
POT	2.3	1800	6	49515



+ Pot = petit format économique

GRAVIER BLANC CARRARE 5/8

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
POT	2	1800	6	49514
SAC	25	1800	50	7073235



+ Marbre blanc pur de qualité

GRAVIER BLANC 6/10

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1800	48	48350
SAC	35	1800	35	7072722



TVA 10%

+ Blanc nuancé de beige



Idée
EXPO



*Graviers concassés
(statues moai P.61, pas japonais Wasterial P.51)*

Le gravier concassé : le gravier pratique et décoratif ! Préconisé dans l'aménagement de grands espaces (cours, allées, entrées de garage...), il offre une bonne couverture des surfaces avec la pose d'un géotextile et crée des accès nets aux habitations.

GRAVIER ECO BLANC 6/14

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1450	48	9000008
BIG BAG	1000	1450	1	15122
VRAC		1450		15120

TVA 10%

GRAVIER MARBRE BLANC CARRARE 9/12

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	35	1500	40	51012
BIG BAG	500	1500	1	51113
BIG BAG	1000	1500	1	51112
VRAC		1500		49385

TVA 10%



Produit de qualité, compatible avec notre stabilisateur de graviers Minérale Easy réf. 52810

GRAVIERS CONCASSÉS

BLANCS & NOIRS

GRAVIER BLANC PYRÉNÉES 8/16

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
SAC	25	1450	50	48000	
BIG BAG	500	1450	2	48201	◆
BIG BAG	1000	1450	1	48200	◆
VRAC		1450		48272	◆
					TVA 10%



GRAVIER BLANC CARRARE 12/18

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
SAC	9	1500	77	49363	
SAC	25	1500	48	49361	TVA 10%
BIG BAG	1000	1500	1	49364	TVA 10%
VRAC		1500		49360	TVA 10%



Stabilité idéale sur 4 cm pour une terrasse avec tables et chaises - marbre de qualité

Solution MERCH

Exposez vos graviers dans les meubles **PRESRACK** spécialement conçus pour stocker et mettre les sacs à disposition des clients. Une ILV informative est également disponible !



GRAVIER SNOW WHITE 8/20

Marbre



EXTRA BLANC



La couleur du gravier dépend des carrières d'où il a été extrait :



Gravier blanc pyrénées : VEINES ROSES



Gravier de carrare : VEINES GRISSES



Gravier snow white : BLANC PUR

	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	15	1800	40	51003
SAC	25	1800	48	51007
BIG BAG	1000	1800	1	56330
VRAC		1800		56325

TVA 10%

GRAVIER BLEU NUIT 6/10

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	20	1500	60	7074318
SAC	25	1500	48	51009
BIG BAG	1000	1500	1	56402
VRAC		1500		56400

TVA 10%



Produit de couleur foncée et nuancée de noir, compatible avec notre stabilisateur de graviers Stabifirst réf. 52811

GRAVIER NOIR 6/14

Basalte



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1500	48	15106
SAC	35	1500	40	15127
BIG BAG	1000	1500	1	15118
VRAC		1500		15109

TVA 10%



Noir = cachet et touche de modernisme !

GRAVIERS CONCASSÉS COLORÉS

GRAVIER GRANUROSE 8/10

Schiste calciné



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1200	45	46181
BIG BAG	1000	1200	1	46187
VRAC		1200		46183





TVA 10%

GRAVIER ROSE CORAIL 8/16

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1450	30	48020
BIG BAG	1000	1450	1	48220







Le saviez-vous ?

Plus de 20 étapes sont nécessaires entre l'extraction de la matière et la mise en sac !

GRAVIER ROSE LUXOR 8/16

Grès



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1450	50	49910
BIG BAG	1000	1450	1	14025
VRAC		1450		49908





TVA 10%



Quantité nécessaire :
prévoir 3 sacs de 25 kg au m² pour 4 cm d'épaisseur.



GRAVIER JAUNE SIENNE 12/18

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	25	1500	48	7074051



- Couleur variante du blanc
- Filet = pas d'humidité

GRAVIER SCHISTE ROUGE-GRIS 6/20

Schiste



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	35	1600	40	15018
BIG BAG	1000	1600	1	14024
VRAC		1600		49920



TVA 10%

GRAVIER DÉCO GRIS 4/12

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1500	48	15111
BIG BAG	1000	1500	1	14042
VRAC		1500		15014



TVA 10%



- Nuance de gris
- Stable sur les terrains en pente

GRAVIERS CONCASSÉS COLORÉS

GRAVIER BLEU TURQUIN 8/16

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1450	50	48010



TVA 10%



Marbre bleu nuancé de gris et de beige suivant le veinage

GRAVIER BLEU LAGON 8/12

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1800	48	49392
BIG BAG	1000	1800	1	48210
VRAC		1800		49391



TVA 10%

GRAVIER BLEU LAGON 12/18

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	25	1500	48	7074052
BIG BAG	1000	1500	1	56403
VRAC		1500		49394



TVA 10%




Conditionné en filet pour un produit aéré et propre. Granulométrie 12/25 pour le vrac et big bag.

STABILISATEURS DE GRAVIERS BLANCS / NOIRS

MINERIALE EASY

Polypropylène



Conseils de pose

- 1 - Avoir un sol de niveau damé (régulariser avec 5 cm de sable)
- 2 - Clipser les dalles. Découpe possible avec une scie circulaire
- 3 - Remplir avec du gravier concassé 6/10 ou 8/16

Poids (kg)	Dim. (cm)	Qté. Pal.	Réf.
1.5	120x80x3	35	52810



- Économique : 50 kg de graviers/m² contrairement à 75 kg/m² sans stabilisateur
- Pratique : géotextile thermocollé épais intégré (90 g/m²)
- Carrossable : supporte jusqu'à 400 T/m²
- Qualitatif : traitement anti-UV et maintient les graviers en place
- Innovant : système d'attache qui empêche l'écartement
- Graviers compatibles : 4/16 mm

STABIFIRST NOIRE

Polypropylène



Poids (kg)	Dim. (cm)	Qté. Pal.	Réf.
1.5	120x80x3	35	52811



- Carrossable : supporte jusqu'à 300 T/m²
- Graviers compatibles : 4/16 mm

GRAVIERS CONCASSÉS

ROCKIN

GRAVIER ROCKIN SILVER 4/12

Grès



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	4	1600	10	36008



- Léger effet argenté
- Économique et pratique



GRAVIER ROCKIN NOIR 4/12

Grès



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	4	1600	10	36006



- Noir intense - tendance
- Sac de 4 kg = pratique

Solution **MERCH**

Exposez vos graviers Rockin dans le meuble **PREBOXBOIS** pour stockage et mise à disposition des sacs.

Utilisez l' ILV informative associée !




La gamme Rockin : des graviers originaux colorés à installer en intérieur comme en extérieur (non carrossable). Leur tenue de couleur est prouvée ! Colorés à l'oxyde de fer en surface; ils ont été testés aux altérations météorologiques extérieures sur 3000h (3 ans) avec un résultat d'usage à peine perceptible.

GRAVIER ROCKIN ROUGE 4/12

Grès



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	4	1600	10	36007
SAC	20	1600	60	36002



- Le coloris préféré des consommateurs!
- 2 conditionnements : 4 et 20 kg

GRAVIER ROCKIN LAVANDE 4/12

Grès



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	4	1600	10	36009
SAC	20	1600	60	36004



- Couleur pastel
- Économique et pratique : 2 conditionnements respectant les besoins du client

Idée
EXPO



Gamme rockin (Tiki P.80 + statues visages P.77 + Gamme métal P.76)

GRAVIERS DÉCORATIFS EN POT

GAMME URBAINE



Gravier argent



Gravier blanc



Gravier bleu ocean



Gravier jaune moutarde



Gravier noir



Gravier or



Gravier carmin



Gravier terra cotta



Gravier vert tropical



Pot d'1 kg

VENDU PAR
CARTON DE
12 POTS

Densité : 1800 kg/m³

	Matière	Réf.
GRAVIER ARGENT 2/3MM	Silice	49517
GRAVIER BLANC 2/4MM	Marbre	49518
GRAVIER BLEU OCEAN 2/4MM	Marbre	49519
GRAVIER JAUNE MOUTARDE 2/3MM	Silice	49521
GRAVIER NOIR 2/3MM	Silice	49520
GRAVIER OR 2/3MM	Silice	49522
GRAVIER ROUGE CARMIN 2/4MM	Silice	49523
GRAVIER TERRA COTTA 2/3MM	Silice	49524
GRAVIER VERT TROPICAL 2/3MM	Silice	49525



Gamme urbaine conditionnée en pot de 1kg pour une décoration plus minimaliste. Intérieur et/ou extérieur. Utilisable comme décoration de table ou dans un aquarium.



Solution **MERCH**



LA solution pour stocker et exposer la variété de graviers en pot !
Capacité : + de 400 pots (toutes références)

GRAVIERS ROULÉS

BLANCS / COLORÉS

GRAVIER ROULÉ BLANC 15/25

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
SAC	10	1800	77	49352	
SAC	25	1800	48	49000	TVA 10%
BIG BAG	500	1800	2	49201	TVA 10%
BIG BAG	1000	1800	1	49200	TVA 10%
VRAC		1800	1	49350	TVA 10%



Le gravier roulé incontournable dans tous les conditionnements pour toutes les utilisations (massifs, jardinières...) !

GRAVIER ROULÉ BLANC CARRARE 7/15

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1500	50	49801



GRAVIER ROULÉ

- Esthétique : gravier arrondi
- Pratique : ralentit la pousse des mauvaises herbes
- Environnemental : conserve l'humidité du sol
- Haute résistance dans le temps - sans entretien

GRAVIER ROULÉ BLEU LAGON 15/25

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	20	1800	60	7074314



Bon rapport qualité/prix pour un aménagement décoratif





Conseils de pose

75kg/m² sur 2-3 cm d'épaisseur

- 1 - Décaisser la surface pour la mettre à niveau
- 2 - Compacter le sol et installer un film protecteur herbicide ou géotextile pour éviter la repousse des mauvaises herbes
- 3 - Répandre le gravier
- 4 - Égaliser à l'aide d'un râteau

GRAVIER ROULÉ AQUITAIN 8/16

Alluvionnaire siliceux



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pa.	Réf.
FILET	20	1500	60	7074319
SAC	25	1500	48	51011
BIG BAG	1000	1500	1	57114
VRAC		1500		56401



TVA 10%



Gravier décoratif sans rétention d'eau (pas de flaque d'eau stagnante)



GRAVIERS ROULÉS COLORÉS

GRAVIER ROULÉ MARNE 5/15

Silico-Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
FILET	15	1500	40	51005	
SAC	25	1500	48	49911	◆
BIG BAG	1000	1500	1	14026	◆
VRAC		1500		49909	◆

TVA 10%

+ Produit premier prix pour l'aménagement de surface, conditionné sur des palettes 80x60

GRAVIER ROULÉ BEIGE 8/20

Silico-Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
SAC	35	1500	40	15108	
BIG BAG	1000	1500	1	14044	
VRAC		1500		15107	

TVA 10%

GRAVIER ROULÉ MIGNONNETTE LAVÉ SABLE 4/8

Silico-Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
SAC	25	1900	48	56318	
SAC	35	1900	40	15020	◆
BIG BAG	1000	1900	1	49914	◆
VRAC		1900		49913	◆

TVA 10%

GRAVIER CANYON CUIVRÉ 8/16

Silex



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.	
FILET	15	1450	40	51004	
BIG BAG	1000	1450	1	56228	◆
VRAC		1450		56227	◆

TVA 10%

+ - Couleur naturelle
- Filets conditionnés sur des palettes 80x60

Les graviers roulés sont utilisés dans l'aménagement décoratif des moyennes et petites surfaces : jardinières, massifs, jardins zen, espaces piétonniers, etc...
Décoratifs et pratiques, ils mettent en valeur vos plantes et objets de décoration.

GRAVIER ROULÉ MARBELLA VEINÉ 15/25

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	20	1800	60	7074317



GRAVIER ROULÉ DECO ZEN NOIR 15/25

Quartz poli



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	10	1800	77	49033



Marbre aux nuances grises, veiné de blanc



- Idéal pour les ambiances zen
- Rendu brillant grâce au polissage
- Couleur qui évolue et se patine dans le temps

GRAVIER CANYON CUIVRÉ 15/30

Silex

New 2022



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	20	1450	60	51028
BIG BAG	1000	1450	1	56234
VRAC		1450		56233



TVA
10%



GALETS BLANCS

GALET BLANC CARRARE 25/40

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	10	1800	77	7073369
SAC	25	1800	48	49381
BIG BAG	1000	1800	1	49808
VRAC		1800		49380



GALET BLANC 30/50

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SEAU	3.5	1800	4	49500



Conditionnement seau : spécial petites touches de déco intérieur / extérieur !

GALET BLANC CARRARE 30/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1800	54	57100
BIG BAG	500	1800	2	57111
BIG BAG	1000	1800	1	57101
VRAC		1800		49371



La couleur du galet dépend des carrières où il a été extrait :

- galet de carrare : veines grises
- galet snow white : blanc pur

Le galet est idéal pour les petites surfaces (bordures le long de massifs, ornement de jardinières, contour de plantes, fond des bassins aquatiques, etc...).

En fonction du calibre et de la couleur ; le galet se suffit aussi à lui-même pour apporter des touches de décoration.

GALET SNOW WHITE 40/60

Marbre



**EXTRA
BLANC**



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	15	1800	40	51001
BIG BAG	1400	1800	1	56327



FILET = QUALITATIF

Conditionnés sur des palettes 80x60.

Existe également en 60/100 en Big bag 1,4T, réf. 56328

GALET BLANC CARRARE 60/100

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1500	40	49804



GALET BLANC 100/200

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	15	1500	50	82530



- Très gros calibre
- Idéal pour la décoration de petits espaces ou de patios



GALETS COLORÉS

GALET RIVAGE 40/60


Silice



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pa.	Réf.
SAC	25	1600	30	46189
BIG BAG	1000	1600	1	14046
VRAC		1600		46184



Galets de mer naturels de formes et de couleurs gris/bleu pour donner du charme à votre jardin !



GALET BLEU LAGON 40/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pa.	Réf.
FILET	20	1800	60	7074315



Les galets sont des roches rassemblées dans des tambours pendant quelques heures afin de leur donner une forme plus douce et arrondi



GALET ZEN POLI NOIR 50/70

Quartz poli



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1900	30	49014
BIG BAG	1200	1900	1	49038



- Idéal pour des ambiances zen
- Galet poli brillant qui se patine dans le temps

GALET ZEN NOIR 20/30

Quartz poli



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
POT	2.3	1800	Carton de 6 pots	49502




- Idéal pour des ambiances zen
- Galet poli brillant qui se patine dans le temps

GALET MARBELLA VEINÉ 25/40

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	20	1800	60	7074316



Marbre aux nuances grises, veiné de blanc


GALETS COLORÉS

GALET BLEU 30/60

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	10	1800	54	7073370



FILET = QUALITATIF

Produit propre, aéré sans humidité

Visibilité et toucher au travers du contenant

Petit conditionnement pratique et impact prix

GALET BLANC ROSE 50/100

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1500	30	49402



GALET BLANC PUR 150/300

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
GABION	700	1200	1	82599




De gros galets pour valoriser le végétal dans le jardin.

GALET PORTO 60/120

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	15	1500	80	7074227



Filets de 15 kg conditionnés sur des palettes 80x60.

GALET BIVOUAC ZEBRE 150/300

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
GABION	700	1200	1	82598



GALET SAVANE VEINE 150/300

Marbre



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
GABION	700	1200	1	82597



Galets décoratifs pour l'extérieur : création de bassin, mise en avant du végétal, retenue de petit massif...

GABIONS

ZINC / ALU

GABION 1^{ER} PRIX - MAILLE 100X50 CM



Fil de
3,5 mm



	Remplissage gabion	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
GABION À TIGES 100x30x40	190 kg de pierres de granulométrie > 50 mm.	6.2	1	48840
GABION À SPIRALES 100x50x50	400 kg de pierres de granulométrie > 50 mm.	6.5	1	48880

- > Livré sous forme de kit avec notice d'assemblage
- > Facile et rapide à installer
- > Crochets de fixation

GABION MURET - MAILLE 100X25 CM



Fil de
2,5-3 mm

	Remplissage gabion	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
232x10xH.40 cm	150 kg de pierres de granulométrie > 30/60 mm.	4.8	1	48838

Astuces DÉCO

Usage multiple : murs de pierre, murets, talus, paravents, bassins, colonnes, parterres surélevés, barbecues, terrasses, etc.

GABION BASSIN SURÉLEVÉ

Alliage Zinc/Alu



Fil de
2,5-3 mm

	Remplissage gabion	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø146/126x40	270 kg de pierres de granulométrie > 30/60 mm.	10.6	1	48833



GABION JARDINIÈRE RONDE

Alliage Zinc/Alu



Fil de
2,5-3 mm

	Remplissage gabion	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø92/72x40	250 kg de pierres de granulométrie > 30/60 mm.	4.5	1	48831



Les différents modèles de gabions permettent de réaliser des séparations de la forme de votre choix. Rempli de roches, le gabion est décoratif et écologique ; il devient un espace vital aux plantes et animaux !

GABION PRO À SPIRALES - MAILLE 100X50 CM



Fil de 4,5-6 mm

	Remplissage gabion	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x50	200 kg de pierres de granulométrie > 50 mm.	7.5	1	48877
100x30x50	300 kg de pierres de granulométrie > 50 mm.	7.5	1	48876
100x50x50	400 kg de pierres de granulométrie > 50 mm.	15	1	48878
150x50x50	600 kg de pierres de granulométrie > 50 mm.	23	1	48879



ROCHE CONCASSÉE NOIRE 30/60

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1700	45	15105
VRAC		1700		15110



Roche décorative

ROCHE NOIRE 40/150

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
BIG BAG	1000	1500	1	15132
VRAC		1500		15128



Roche décorative

ROCHE GRISE 60/90

Calcaire



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
BIG BAG	500	1700	1	15119
BIG BAG	1000	1700	1	15115
VRAC		1700		15114



Roche pour gabion

ROCHE NOIRE 90/130

Calcaire

New 2022



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
BIG BAG	1000	1500	1	15141
VRAC		1500		15140



Roche pour gabion

ROCHES

PIERRE NATURELLE

ROCHE CONCASSÉE GRISE 90/180

Calcaire



	Granulométrie	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
VRAC	90/180	1500	vendu au poids	15130
BIG BAG	90/180	1500	1	15133



Roches décorative et pratique pour la retenue de massif



ROCHE BIVOUAC ZEBRE 150/300

Marbre



Granulométrie	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
150/300	1200	qté. mini 700kg	82588



Roches décorative aux allures sauvages qui mettra en avant le végétal

ROCHE BLANC PUR 200/400

Marbre



Granulométrie	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
200/400	1200	qté. mini 700kg	82589



En bordure de bassin, ces roches mettent en valeur le point d'eau

NAPPES DE PAILLAGE

PLANTEX PREMIUM

Polypropylène



- 68 gr/m²
- Garantie 20 ans
- Perméable à l'eau et à l'air (180 ml/m²/s)
- Recouvrement 5 cm uniquement




Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
5000x250	6.8	56	49704



PLANTEX GOLD

Polypropylène



- 125 gr/m²
- Garantie 25 ans (si recouvert)
- Perméable à l'eau et à l'air (60 ml/m²/s)
- Stabilisé aux UV

PLANTEX PLATINIUM

Polypropylène



- Résistant à la déchirure
- Contre la renouée du Japon et de l'ambroise

Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
10000x200	25	12	49703




Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
5000x200	3.3	vendu à l'unité	49698



TOILE TISSÉE VERTE

100% polupropylène stabilisé aux UV



Grammage	Dim. (m)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
130 gr/m ²	1,05x100	13.65	25	49765
130 gr/m ²	2,10x100	27.3	25	49766
90 gr/m ²	1,05x100	9.45	25	49770
90 gr/m ²	2,10x100	18.9	25	49771



- Traitement antistatique et anti-UV garanti 5 ans
- Perméable à l'eau
- Certification ISO 9001
- Vendu au rouleau
- Fixation à l'aide d'agrafe référence 49707

PAILLAGE ORGANIQUE

BOIS

PAILLAGE ORGANIQUE COLORÉ

Bois Epicéa

TOP VENTE



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
GRIS	7,5L	150	250	49650
ROUGE VERMILLON	7,5L	150	250	49651
BLANC	7,5L	150	250	49656
NOIR	7,5L	150	250	49657



Blanc



Noir



Gris

Solution MERCH

*Présentoir de stockage
pour magasin : réf.
PRESBOXBOIS. Fourni
avec une ILV répondant
aux questions des clients.*



PAILLAGE ORGANIQUE
100% naturel et complet :

- décoratif par sa couleur
- léger et isolant comme le bois
- dur et résistant comme le minéral
- produit français issu de l'entretien de nos forêts
- consommation : 3 sacs/m² sur 2 cm d'épaisseur

Organique ou minéral, le paillage est la solution naturelle et écologique de protection et de décoration des sols. Il s'adapte à tous les styles d'aménagements paysagers, classiques ou contemporains, et à toutes les surfaces.

BOIS TORREFIÉ 10/40

100% feuillus

Durée de vie
4X PLUS LONGUE
que la plaquette brute



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	50 L	200	36	49800



TVA 10%



- N'acidifie pas le sol : imputrescible et pH neutre
- Support de culture conforme à la norme NFU 44-551 - Utilisable en agriculture biologique
- Norme CE n°834/2007

PLAQUETTE RÉSINEUX BRUN 20/40

Résineux



PLAQUETTE PEUPLIER 10/30

Peuplier



	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	50L	350	45	49712



TVA 10%

	Poids (kg)	Densité (kg/m ³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	50L	350	45	49716



TVA 10%

PAILLAGE MINÉRAL

POUZZOLANE / BRIQUE PILÉE

BRIQUE PILÉE 5/18

Brique



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	18L	1500	54	7074056



TVA 10%

BRIQUE PILÉE 15/25

Brique



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	20	1400	60	56310
BIG BAG	500	1400	2	56304
BIG BAG	1000	1400	1	56303
VRAC		1400		56301



TVA 10%

POUZZOLANE 6/12

Brique



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	14	850	50	49600
BIG BAG	1000	850	1	49601
VRAC		850		49598



TVA 10%



Idée
EXPO

*Brique pilée
(Tiki P.80)*

SABLE

SABLE NOIR LAVE 0/4



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1700	48	56313



TVA 10%

SABLE BLANC PUR 0/1



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1700	48	56329




- Texture lisse et fine
- Alternative aux galets et paillage
- Intérieur / extérieur
- Petites ou grandes surfaces

SABLE POUR ENFANT



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1700	40	52776



PAILLAGE MINÉRAL

ARDOISES NOIRES

ARDOISE NOIRE 10/40



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1500	45	56311
BIG BAG	1000	1500	1	56306
VRAC		1500		56305



**TVA
10%**



- Humidité dans le sol maintenue = arrosage moins fréquent !
- Pas besoin de désherbant (loi contre le glyphosate) !



FEUILLE ARDOISE NOIRE 30/60




	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	25	1400	50	7073637



- FILET = QUALITATIF et DIFFERENCIANT
- Produit propre, aéré sans humidité
- Conditionnement pratique et impact prix

Idée
EXPO



*Ardoise Noire
(Sphère ajourée P.73, Ecolat P.86)*

ARDOISE NOIRE 40/70



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pa.	Réf.	
BIG BAG	500	1400	1	56323	◆
BIG BAG	1000	1400	1	56302	
VRAC		1400		56300	◆



TVA 10%

+ Plus gros calibre : élargissement de notre gamme de paillage ardoise noire



Conseils de pose

Sacs de 25 kg : 2 sacs /m² - Filets de 15 kg : 3 filets/m²

- 1 - Préparer un sol propre, souple et aéré (+géotextille conseillé)
- 2 - Puis répandre une couche de 3/4 cm d'épaisseur

ARDOISE NOIRE 50/90

Ardoise

New 2022



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pa.	Réf.
BIG BAG	1000	1400	1	56332
VRAC		1400		56331



TVA 10%



+ Grosses pétales



PAILLAGE MINÉRAL

ARDOISES BLEUES ARGENT

ARDOISE BLEU ARGENT 10/30



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1300	50	49603
BIG BAG	500	1300	2	56219
BIG BAG	1000	1300	1	56220
VRAC		1300		56221



TVA 10%



- Produit d'origine bretonne
- pH7 : taux de pyrite quasi inexistant

Astuces DÉCO

UTILISATION MULTIPLE : parterres, massifs, allées, pieds des plantes, jardinières, potagers, cercles, etc..



ARDOISE BLEU ARGENT 30/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	15	1300	40	51006
SAC	25	1300	45	56223
BIG BAG	500	1300	2	56225
BIG BAG	1000	1300	1	56224
VRAC		1300		56222



TVA 10%



- Différents conditionnements pour répondre à tous les besoins :
- Sac 25kg = MEILLEURE VENTE
 - 2020 : élargissement de la gamme avec le filet 15 kg conditionné sur des palettes 80x60

ARDOISES NOIRES / VIOLETTES

ARDOISE NOIRE TAMBOURINÉE 20/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
FILET	15	1500	40	51000
BIG BAG	1000	1500	1	7074226



TVA 10%



- Ardoise adoucie, polie, plate pour ambiance zen
- Tambourinée = aspect arrondi ; différent de l'ardoise pilée
- Filets conditionnés sur des palettes 80x60

ARDOISE VIOLETTE 30/60



	Poids (kg)	Densité (kg/m³)	Qté. Pal.	Réf.
SAC	25	1400	45	56231
BIG BAG	1000	1400	1	56232
VRAC		1400		56230



TVA 10%



- Couleur originale pour le végétal
- Support de culture conforme à la norme NFU 44-551 - utilisable en agriculture biologique



Décoration **EXTÉRIEURE**

LE JARDIN EST DÉSORMAIS UNE PIÈCE À PART ENTIÈRE DE LA MAISON... EN EXTÉRIEUR !

Le décorer est devenu un plaisir. Des accessoires ont été créés spécialement pour embellir terrasses et jardins.

Découvrez notre sélection produit ...

P.48

*Pas japonais
/Traverses*



P.54

*Fontaines
/Potager*



P.60

Statues



P.70

*Monolithes
/Panneaux
occultants*



P.72

*Sphères / Cactus /
Animaux*

DECORIALE

**Nouvelle marque
Penez Herman &
Chamorin** regroupant
les produits de
décoration de jardin.
Découvrez les produits
concernés dans les
pages suivantes...

DÉCORATION
EXTÉRIEURE



PAS JAPONAIS BÉTON

PAS JAPONAIS STRUCTURÉ

Béton coulé

TOP VENTE




Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sable	38x32x3,5	7.5	60	10537
Gris	38x32x3,5	7.5	60	10535
Anthracite	38x32x3,5	7.5	60	10534



- Fabriqué à partir de graviers béton recyclés
- Aspect irrégulier pour un effet pierre naturelle
- Couleur teintée dans la masse
- Entretien : brosse + eau savonneuse

Idée
EXPO



*Pas japonais structuré sable
(Tiki P.80)*

PAS JAPONAIS LISSE

Béton coulé



Astuces DÉCO

Pour faire ressortir vos chemins et donner du relief, posez les pas japonais de couleur claire sur un sol plus foncé et inversement.

Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sable	45x35x3,5	8.1	60	10594



- Pièce classique à l'aspect lisse
- Entrée de gamme, petits budgets



Pour créer facilement un chemin pratique et esthétique, utilisez les pas japonais ou traverses. Couleurs, matières, formes... il y en a pour tous les budgets et tous les styles !

PAS JAPONAIS ANTHRACITE

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
45x34x3,5	8.5	80	7074054



- Grande taille
- Couleur tendance
- 1 côté lisse et 1 côté structuré



PAS JAPONAIS SEINE

Béton pressé



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	36x26x3,5	6.1	135	7073142
Noir	36x26x3,5	6.1	135	7073615



- Bon rapport qualité / prix
- Effet de gamme
- Aspect lisse

Astuces DÉCO

Créez une ambiance en associant les pas japonais aux autres éléments de la gamme Seine (entourages et bordures P.96)



PAS JAPONAIS

PIERRE NATURELLE

PAS JAPONAIS CÉRAMIQUE

Grès cérame



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	42x36x2	6	96	7074124
Gris	42x36x2	6	96	7074123



- Résistant : eau, gel, UV
- Plus léger que le béton ou l'ardoise



PAS JAPONAIS ARDOISE ROND

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø 40x1,6/2,2	5.5	60	7073975



Nettoyage brosse + eau savonneuse

Idée
EXPO



*Pas japonais ardoise rond
(Tiki P.80, Statue Bouddha P.60)*

PAS JAPONAIS KANDLA GRIS

Grès



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x40x3	17.7	64	82049



PAS JAPONAIS PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
43x32x3,5	13	58	83025



Aspect authentique



PAS JAPONAIS RECYCLÉ

PAS JAPONAIS WASTERIAL

Matière recyclée



NORME : NF EN 13198

Matières incorporées :

Sable de fonderie

Spécificités :

Une matière au noir profond, aux inclusions aléatoires et subtiles.

Origine locale (70km) :

Sable provenant de l'industrie d'aciérie de la région Haut-de-France

Matières incorporées :

Pierre Bleue

Spécificités :

Une matière à l'aspect brut, avec reflets gris et bleutés

Origine locale (80km) :

Récupération des poudres lors de la découpe de la pierre.

Couleur	Matière	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	Poudre de pierre bleue recyclée	35x25x2	2.5	100	50100
Noir	Sable de fonderie recyclé	35x25x2	2.5	100	50101



DÉCORATION
EXTÉRIEURE



80% MATIÈRE RECYCLÉE



Fabrication française



3x plus léger que le béton



Inerte (insensible au gel) et ultra résistant (fort trafic)



- 80% de matière recyclée (déchets industriels)
- Revalorisation des matériaux industriels locaux
- Fabrication française
- Durée de vie plus longue



PAS JAPONAIS

SCHISTE ARDOISIER

TRAVERSE

Schiste ardoisier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x25x3/5	25	40	7073593



2 bouts sciés
Couleur : noir tendance et aspect oxydé

Astuces DÉCO

Produit unique et brut dont le calibrage est différent pour chaque pièce. Oxydation possible dans le temps pour une touche plus contemporaine.



PAS JAPONAIS

Schiste ardoisier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x30x3,5	10	60	7073364

Idée
EXPO



*Pas japonais schiste ardoisier
(Statue visage P.68, Décoration métal P.76)*

PAILLIS

Schiste ardoisier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x30x4/6	37.5	30	56202
100x50x3/5	62.5	20	56201



1m = grande longueur
Idéal pour un jardin
contemporain

PAS JAPONAIS

ARDOISE

GAMME ARDOISE FILITA

Ardoise



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
PAS JAPONAIS	40x30x3,5	10	60	7074057
TRAVERSE	75x40x3	25	30	7073918
DALLE TRAPÈZE	80x50/30x3	26	25	7074050



- Calibrée, polie et brossée
- Faible taux de pyrite



GAMME ARDOISE NERO CLIVÉE

Ardoise



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
PAS JAPONAIS	50x25x3	10.6	104	7073971
TRAVERSE	80x30x3	20	39	7073970
TRAVERSE	100x30x3	25.5	39	7074334
TRAVERSE	100x50x3	42.5	26	7074327



- Ardoise noire
- Produit clivé et calibré
- Faible taux de pyrite




FONTAINES

PIERRE RECONSTITUÉE



Fontaines bornes
raccord en dessous



Fontaines contre un mur,
raccord au mur

FONTAINE MÉRIDIONALE PIERRE VIEILLIE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
50x50x104	122	7073277



Aspect pierre naturelle vieillie
Hauteur raccordement : 76 cm

FONTAINE ONDINE PIERRE VIEILLIE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
42x35x85	54	7073877



Fontaine authentique
Hauteur raccordement : 76 cm



FONTAINE BORNE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
83x63x135	200	7073878



Grande taille

FONTAINE BORNE CONTEMPORAINE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
19x19x80	48	7073653



Autoportante, pas besoin de
l'adosser



Le bruit de l'eau créé une ambiance particulière dans le jardin. La fontaine est un véritable élément de décoration qui s'associe à tous les styles : traditionnel ou contemporain. Modèles vendus à l'unité.

FONTAINE AVALON

TOP VENTE



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Anthracite	42x38x76	46	7073230
Blanche	42x38x76	46	7073445



Hauteur raccordement : 62 cm



FONTAINE ARDOISIÈRE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
42x39x76	40	7073229



Imitation ardoise naturelle
Hauteur raccordement : 61,5 cm



DÉCORATION
EXTÉRIEURE

FONTAINES/POTAGER METAL

Vendu à l'unité

FONTAINE ALUMINIUM

Aluminium

TOP VENTE



Fontaines
Alu raccord
rapide



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Gris	100x25x26	3.6	48968
Rouge	100x25x26	3.6	48944



Astuces DÉCO

Pensez à débrancher le tuyau et à purger la fontaine durant l'hiver pour éviter le gel.



Raccord universel - prête à installer
Peinture epoxy haute qualité = durée dans le temps

CARRÉ POTAGER

Acier galvanisé



Forme	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Carré	99x99x18	4	48996



ESCALIER POTAGER GALVANISÉ BRUT SANS FOND

Acier galvanisé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
100x75x37,5	11	48942



Léger
Jardin, balcon, terrasse
Plantes ou fleurs



GAMME ECOLAT

POTAGER

CARRÉ POTAGER GARDEN BOX

Un potager écologique stylé !

Déchets ménagers recyclés



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
120x120x22	27	15	50031



- S'emboîte facilement
- Se pose à l'endroit de votre choix : balcon, terrasse, jardin

COMPOSTEUR 1300L & COUVERCLE BAC 5 PLANCHES

Recyclez les déchets organiques du jardin et de cuisine !

Déchets ménagers recyclés



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bac	100x120x100	90	5	50026
Couvercle	110x140x4	26	20	50030



- Robuste : résiste aux UV, à l'eau, à la putréfaction et aux rongeurs
- Modulable et extensible
- Limite la déperdition de chaleur vers l'environnement et favorise ainsi le processus de compostage



ecoo



Soucieux de l'environnement, nous faisons en sorte de diminuer notre impact en évitant le gaspillage et en donnant une seconde vie aux déchets ménagers. En les recyclants, nous obtenons des produits imputrescibles et robustes pour la décoration de jardin.




DÉCORATION
EXTÉRIEURE

GAMME ECOLAT

JARDINIÈRES

KITS JARDINIÈRES ECOLAT

Déchets ménagers recyclés



Hauteurs (cm)	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
JARDINIÈRE ECOLAT DIAM. 130CM - 2 ÉTAGES	Ø130	9.8	12	50039
JARDINIÈRE ECOLAT DIAM. 130CM - 3 ÉTAGES	Ø130	14.7	12	50040



Livré en kit complet. 1 boîte = bordures, fixations, géotextile et notice de pose.



- Simple et rapide à constituer
- Pratique, original et écologique
- Souple : donnez la forme de votre choix
- Utilisation : potager ou jardin d'ornement



ecoo

Retrouver notre vidéo de montage sur YouTube !





GAMME ECOLAT

TREILLIS

TREILLIS TESSA WALL GARDEN - LOT DE 3

Matières plastiques recyclées

New 2022



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
45x40x4	1.128	65 lots	7074368

DÉCORATION
EXTÉRIEURE

ecoo



Soucieux de l'environnement, nous faisons en sorte de diminuer notre impact en évitant le gaspillage et en donnant une seconde vie aux déchets ménagers. En les recyclants, nous obtenons des produits imputrescibles et robustes pour la décoration de jardin.



- Utilisation intérieure et extérieure
- Permet aux plantes de pousser dans les meilleures conditions
- Jardin vertical pour la création de jungle urbaine
- Résistant au gel et aux UV
- Emballé par lot de 3 pièces



Retrouver notre
vidéo de montage
sur YouTube !



STATUES BOUDDHA / MOAÏ PIERRE RECONSTITUÉE

Vendu à l'unité

DECO RIALE

BUSTE BOUDDHA

TOP VENTE



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
31	18x14x31	9	46396

TÊTE DE BOUDDHA



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H.50CM	35x32x50	17	7073387
H.75CM	48x47x75	53	7074059

BOUDDHA DEBOUT SALUTATION



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
60	22x17x60	14	46391

BOUDDHA ASSIS SALUTATION



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
45	33x23x45	19	46389

BOUDDHA ASSIS APPEL À LA TERRE



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
30	27,5x22,5x30	8	46334

BOUDDHA ASSIS MÉDITATION



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
20	16x16x20	3	46388
60	41x32x60	47	46385
80	56x45x80	34	46510

Les statues en pierre reconstituée sont des pièces uniques dont les détails ont été travaillés à la main. Leur couleur et leur finition se patinent dans le temps pour rendre leur vieillissement propre à chacune en fonction de l'exposition extérieure.

STATUES MOAÏ

TOP VENTE



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
30	20x20x30	11.4	7073376
40	27x32x40	13	7073377
60	35x40x60	30.5	7073378
100	44x47x100	60	7073379
150	65x57x150	133	46461



5 hauteurs au choix

Idée
EXPO



Statues Moaï
(gravier aquitain P.25, Ecolat marron P.86)

DÉCORATION
EXTÉRIEURE

FONTAINE VISAGE + BAC WASTERIAL

Pierre reconstituée + Matière recyclée

New 2022



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
VISAGE POUR FONTAINE BOUDDHA H.100	42x60x95	166	463432
BAC FONTAINE + SET DE 3 CUBES	76x67x21	89	7074417



Composée de deux éléments :

- Le visage : fabrication artisanale à base de sable de pierre de lave (Indonésie). Finition unique, taillée à la main. Pompe non fournie.
- Le bac : fabrication à partir de sable de fonderie dans les Hauts-de-France. 80% de produits recyclés pour un résultat robuste offrant une parfaite étanchéité.

STATUES ETHNIQUES

PIERRE RECONSTITUÉE

Vendu à l'unité

DECO RIALE

GANESH



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
30	16x12x30	5	46456

DIEU GANESH



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
40	30x23x40	22	46399

ÉLÉPHANT



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
30	h.30	23	46375

SHIVA ASSIS DEMI ROUILLE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
73x56x90	150	Vendu à l'unité	47414



- Pièce moulée puis travaillée de manière artisanale dans les détails
- Patine de finition appliquée à la main pour un rendu unique
- Résistant au gel

STATUES MOINES

PIERRE RECONSTITUÉE

Vendu à l'unité

MOINE ASSIS PRIANT

TOP VENTE



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
20	16x16x20	3	46393
30	21x23x30	11.5	46394
47	35x40x47	17	46383

Astuces DÉCO

Les détails des statues sont faits à la main : leur rendu est unique. Suivant leur exposition dans le jardin, la finition évolue et se patine dans le temps pour donner un caractère incomparable à chaque pièce.



MOINES AVEC POT



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Debout avec pot	30x30x60	20	7074061
Assis avec pot bougie	17x14x20	4	7074060

Debout avec pot

Assis avec pot bougie

MOINE COUCHÉ



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
40	40x32x40	18	46345

JEUNE BONZE



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
80	30x26x80	24	46380



DÉCORATION
EXTÉRIEURE

STATUES ANIMAUX

PIERRE RECONSTITUÉE

Vendu à l'unité

DECO RIALE

CHAT ASSIS



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
45	17x26x45	19	46377

TORTUE LARGE



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
60	45x62x25	26	7074062



GRENOUILLE FROG



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
13	16,5x13x13	2.7	46369

BOULLDOG ASSIS



Ht	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
45	45x30x45	17	46459



OBJETS DE DÉCORATION

PIERRE NATURELLE

Vendu à l'unité

LANTERNE DE JARDIN

Pierre de lave



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
h.35	12	7074058



LANTERNE JAPONAISE



Lanterne japonaise moderne

Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
22x20x35	35	46499
25x20x45	50	46501
30x25x55	70	46502



LANTERNE PEANUT



Lanterne peanut

Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
36x27x35	68	46495

Astuces DÉCO

Pour l'illumination : placer une bougie à l'intérieur ou installer un petit système électrique.



Pièces uniques en pierre naturelle taillées et creusées à la main

DÉCORATION
EXTÉRIEURE

STATUES

PIERRE RECONSTITUÉE

TRISTAN & ISEULT EN COEUR 1/2 ROUILLE

New 2022



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x30x102	80	2	47416



- Pièce moulée puis travaillée de manière artisanale dans les détails
- Patine de finition appliquée à la main pour un rendu unique
- Résistant au gel

TRISTAN ET ISEULT EFFET ROUILLE



Vendu à l'unité

Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
33x33x123	58	47408



COLONNE INCURVEE 1/2 ROUILLE

New 2022



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
31x45x60	85	8	47415

STATUE FONTEYN

New 2022




Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
30x40x150	110	47418



Les statues Fonteyn et Valentino représentent des danseurs étoiles du même nom = Margot Fonteyn & Valentino Zucchetti, elles sont réalisées et signées par l'artiste Fiona Jane Scott (artiste anglaise connue pour avoir travaillé sur les films Harry Potter des studios Warner Bros).

STATUE VALENTINO

New 2022



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
57x50x148	170	47417

STATUES VISAGES

PIERRE RECONSTITUÉE

Vendu à l'unité

TOP VENTE

VISAGES EFFET PIERRE



Femme

Homme

VISAGES EFFET DEMI ROUILLE



Femme

Homme

VISAGES EFFET BRONZE



Femme

Homme

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf. pierre	Réf. 1/2 rouille	Réf. bronze
Femme	25x17x50	15	47400	47402	
	67x56x115	146	47404	7074113	47412
Homme	27x17x53	20	47401	47403	
	67x56x115	152	47405	7074112	47413

JARDINIÈRE VISAGE FEMME EFFET ROUILLE




Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
32x32x82	95	7074216



- Prête à poser sur sol plan
- Résistant au gel et au vent
- Effet rouille = tendance



- Pièces originales
- À poser sur sol plan
- Socle (dim. 65 x 50 x 7 cm, poids 25 kg) et vis fournies pour les pièces H.115cm
- Résistant au vent
- Entretien à la brosse + eau
- Conditionnées et protégées à l'unité



MONOLITHES/PANNEAUX OCCULTANTS

PIERRE NATURELLE

Vendu à l'unité

MONOLITHE BIVOUAC

Marbre quartzite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H. max : 100	Env. 90	82606

MONOLITHE SAVANE

Onyx



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H. max : 100	Env. 109	82605

MONOLITHE COSTA

Marbre



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H. max : 100	Env. 140	82603

MONOLITHE TUSCAN

Marbre



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H. max : 100	Env. 138	82602

MINI MONOLITHE QUARTZITE CUIVREE

Quartzite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
<100	50	7074225

MONOLITHE ARDOISE NERO

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
70-90	40	7074331

MONOLITHE ARDOISE

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
150-200	300	7073977

MONOLITHE BUBBLE

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Env 150	200	7073973

DECO RIALE



- Pièces uniques et résistantes
- Base sciée permettant de créer des îlots ou d'ajouter du relief
- Pose directe sur sol plan

Les monolithes sont des pierres de jardin résistantes avec une base sciée permettant de créer des îlots ou d'ajouter du relief. Ils se posent directement sur du gazon ou sur un parterre avec fond de paillages ou de graviers. Ils apportent une touche à la fois moderne et naturelle.

MINI MONOLITHE ARDOISE

Ardoise

TOP VENTE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
<100	50	7073922



PANNEAU BUBBLE

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
200x50x3	70	20	7073908



DÉCORATION
EXTÉRIEURE

SPHÈRES PIERRE NATURELLE

Vendu à l'unité

DECORIALE

SPHÈRE GRANIT GRIS

TOP VENTE




SPHÈRE GRANIT NOIR

TOP VENTE



SPHÈRE MARBRE VEINÉ BLANC ET NOIR



Astuces DÉCO

S'intègre dans différents styles d'ambiance. Original en déco de massif ; elles réhaussent les couleurs des plantations.

Optez pour les petites, raffinées, pour border des allées. Posez-les aussi sur votre terrasse pour un rendu moderne ou autour d'une piscine, style résolument chic et épuré!



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf. gris	Réf. noir	Réf. marbre
Ø 20	12	7074074	7074093	7074094
Ø 30	38	7074075	7074114	7074078
Ø 40	90	7074076	7074077	7074122



Différentes tailles pour créer du relief

SPHÈRES MÉTAL

Vendu à l'unité

SPHÈRE AJOURÉE MÉTAL ROUILLÉ



SPHÈRE AJOURÉE MÉTAL ROUILLÉ

Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Ø 30 cm	1.5	47500
Ø 40 cm	3	47501
Ø 50 cm	5	47502



TOP VENTE



SPHÈRE CRAQUELÉE MÉTAL
ROUILLÉ

Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Ø 30 cm	1	47506
Ø 40 cm	2	47507
Ø 50 cm	5	47508



SPHÈRE PLEINE MÉTAL ROUILLÉ

Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
Ø 30 cm	1	47503
Ø 40 cm	2	47504
Ø 50 cm	5	47505




DÉCORATION
EXTÉRIEURE

CACTUS

ACIER GALVANISÉ

CACTUS 3 BRANCHES MÉTAL



Couleurs	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	H.170	24	2	48914
Rouge	H.170	24	2	48915
Vert	H.170	24	2	48916
Rouille	H.170	24	2	48909



CACTUS DROIT MÉTAL



Couleurs	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	Ø20 x H.100	16	3	48917
Rouge	Ø20 x H.100	16	3	48918
Vert	Ø20 x H.100	16	3	48919
Rouille	Ø20 x H.100	16	3	48910
Anthracite	Ø20 x H.60	10	4	48921
Rouge	Ø20 x H.60	10	4	48922
Vert	Ø20 x H.60	10	4	48920
Rouille	Ø20 x H.60	10	4	48911




- Fabrication française
- Acier galvanisé inoxydable
- Résistant au gel et aux UV
- Pied pré-percé pour une fixation au sol



CACTUS 3 BRANCHES ORIGAMI

New 2022



Couleurs	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf. h110	Dim. (cm)	Réf. h170
Anthracite	48x13x110	8	10	7074402	68x18x170	7074408
Blanc	48x13x110	8	10	7074403	68x18x170	7074406
Bleu	48x13x110	8	10	7074404	68x18x170	7074374
Rouge	48x13x110	8	10	7074405	68x18x170	7074407



DÉCORATION
EXTÉRIEURE

CACTUS DROIT ORIGAMI 100CM

New 2022



Couleurs	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanc	20x20x100	7	2	7074409
Anthracite	20x20x100	7	2	7074410



- Modèles déposés auprès de l'INPI
- Fabrication française
- Acier galvanisé inoxydable
- Résistant au gel et aux UV
- Pied pré-percé pour une fixation au sol



CACTUS BOULE 30CM

New 2022



Couleurs	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Anthracite	30x30x30	7	8	48908
Rouge	30x30x30	7	8	48907



STATUES & DÉCO

GAMME MÉTAL

GOUTTE D'EAU MÉTAL EFFET ROUILLE

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
83x83x120	18	7074214
61x61x90	10	7074215



2 hauteurs pour créer du relief

PHOTOPHORE BULLE MÉTAL EFFET ROUILLE

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
40x40x8	3.5	7074221
60x60x16	7.5	7074220



2 en 1 : objet de décoration et bougeoir
Pot en verre au centre pouvant accueillir bougie, fleurs, etc...



FLAMME MÉTAL OXYDE

Métal



Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
35x9x82	4.7	47406
60x16x115	10.5	47407



2 en 1 : objet de décoration et support à bougie au centre




Sublimez votre décor extérieur avec des objets en métal.
L'aspect rouillé dans un jardin, c'est une tendance du moment ! Cela donne un côté original à vos jardins et terrasses. Coloré, leur aspect contraste avec la beauté délicate des fleurs et des plantes de jardin.

STATUE VISAGE MOSAIQUE METAL EFFET ARGILE

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
1/2 VISAGE	38x38x101	5	2	47422
VISAGE	60x37x108	7	3	47424



- Produits légers
- Vendus avec un socle et piquets
- Facile à installer : soit vissé sur socle puis posé sur sol plan ; soit à planter (retrouvez notre vidéo Youtube !)

STATUE VISAGE MOSAIQUE METAL REFLETS

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
1/2 VISAGE	38x38x101	5	2	47421
VISAGE	60x37x108	7	3	47423



VISAGE OMBRE MÉTAL BLACK

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
H.110 CM	60x20x110	3.5	2	47420
H.80 CM	42x10x80	1.5	6	47419






- Pièces uniques et authentiques en métal recyclé
- Fabrication artisanale africaine : bidons d'huile usagés et recyclés qui sont nettoyés, découpés, poncés, martelés puis vernis
- Une fine couche d'oxydation apparaîtra et apportera du cachet à chaque pièce
- Application d'une couche de laque de protection annuelle possible pour conserver l'aspect d'origine



CROCODILE METAL RECYCLÉ

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
L.120 CM	65x120x19	12	7074359
L.350 CM	120x350x41	35	7074398

ÉLÉPHANT METAL RECYCLÉ

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H.75 CM	40x110x75	14	7074356
H.200 CM	110x180x200	110	7074390

HIPPOPOTAME METAL RECYCLÉ

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H.75 CM	43x150x75	22	7074358
H.150 CM	85x190x150	70	7074401

RHINOCÉROS METAL RECYCLÉ

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Réf.
H.75 CM	43x125x75	20	7074357
H.200 CM	100x180x200	120	7074399

ANIMAUX

GAZON SYNTHÉTIQUE

New 2022



- Peluche de jardin (Ø jouet !) fabriqué en gazon synthétique et rempli de polyester doux
- Résistant au soleil et aux intempéries (garantie 3 ans)
- Facile à fixer avec des piquets de tente fournis
- Exclusifs : composition et modèles brevetés

		Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
01	CHIEN DEBOUT GAZON				
	H.35CM	23x33x35	0.7	6	7074344
	H.50CM	30x48x50	1.4	2	7074345
	H.100CM	48x88x100	7.8	1	7074346
02	OURS ASSIS GAZON				
	H.35CM	22x26x35	0.65	6	7074352
	H.50CM	50x30x50	1.2	2	7074353
	H.100CM	60x70x100	7.1	1	7074354
0	RENARD ASSIS GAZON H.50CM	40x40x50	1.5	2	7074355
04	MOUTON DEBOUT GAZON H.50CM	25x47x50	1.5	2	7074351
05	ELEPHANT ASSIS GAZON H.50CM	35x35x50	1.35	2	7074349
06	CŒUR GAZON H.50CM	52x26x50	1.7	2	7074347
07	ECUREUIL GAZON H.35CM	20x45x35	0.85	6	7074348
08	LAPIN GAZON H.35CM	22x30x35	0.65	6	7074350
09	MOAI GAZON H.100CM	56x65x100	6	1	7074416



DÉCORATION
EXTÉRIEURE

STATUES & DÉCO

GAMME BOIS

STATUES TIKI

Cocotier

New 2022



Tiki Aro (corps)

Tiki Mauri (tête)

Tiki Haka (langue)

Tiki Mauri cendré (tête)

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
TIKI ARO (CORPS) H.50	25x27x50	21	1	46497
TIKI ARO (CORPS) H.100	25x27x100	42	1	46503
TIKI MAURI (TETE) H.50	25x27x50	21	1	46496
TIKI MAURI (TETE) H.100	25x27x100	42	1	46498
TIKI HAKA (LANGUE) H.50	25x27x50	21	1	7074309
TIKI HAKA (LANGUE) H.100	25x27x100	42	1	7074310
TIKI MAURI CENDRÉ (TETE) H.50	25x27x50	21	4	46514
TIKI MAURI CENDRÉ (TETE) H.100	25x27x100	42	4	46511



Nouvelle ressource alternative aux surexploitations des forêts tropicales : le bois est issu des cultures de plantation de cocotiers protégées en Indonésie dont les troncs âgés sont abattus et remplacés. Les tiki sont taillés puis travaillés à la main par des artisans sculpteurs. Chaque pièce est unique et nécessite 2 jours complets de sculptage.

Les cavités apparentes - provenant des artisans qui escaladent les troncs pour la découpe - apportent un charme unique à chaque pièce.

CARILLON BOIS EOLIEN

Bambou



Ht	Poids (kg)	Réf.
H.30	0.2	46336
H.40	0.4	46337
H.50	0.6	46338



Chaleureux, écologique et durable, le bois est une matière naturelle et vivante qui trouve sa place dans les objets de décoration de tous styles et qui évolue dans le temps pour une finition unique.

CHAMPIGNON TECK



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
H. 30	5	4	46504
H. 40	10	4	46506



- Pièces uniques, fabriquées à la main à partir de racines d'arbres en teck ayant servi à la fabrication de meuble ou mobilier
- Bois noble et imputrescible, issu d'exploitations contrôlées en Asie du Sud-Est
- Produit naturel et vivant, son aspect se bonifie dans le temps en prenant une couleur grisée

SPHÈRE TECK



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø 30	7.5	4	46508
Ø 40	15	4	46509



TRAVERSES ET SABLE

BOIS & SABLE

TRAVERSES




	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
TRAVERSE PIN TRAITÉ CL4	100x20x12	18	30	7074322
	240x20x12	43.3	30	7074321
TRAVERSE CHÊNE MARRON TRAITÉ CL4	90x20x12	21.6	25	7073906
	150x20x12	36	25	7073907
	260x20x12	62.4	25	7073980



- Traitement imputrescible, résistant à l'humidité
- Issu de forêts françaises
- Utilisation multiple : bordure, bardage, clôture, marche d'escalier, terrain de pétanque

Le bois est un matériau naturel et vivant présentant des imperfections qui ne nuisent ni à la qualité, ni à la durabilité du produit (variation de teintes, fissures, nœuds...)



SABLE ROUGE-GRIS 0/3 POUR TERRAIN DE PÉTANQUE



	Couleurs	Qté. Pal.	Réf.
Big Bag 1T	Rouge-gris	1	57115
Vrac	Rouge-gris		49921




Téléchargez notre tuto pour la création d'un terrain de pétanque !



1- Les avantages par matière

BÉTON

production semi-manuelle, la finition se patine dans le temps



MÉTAL

matériau léger et déplaçable, uniformité, déclinaison de différentes couleurs

PIERRE NATURELLE

pièce unique, 100% artisanal, produit pondéreux



BOIS

pièce authentique, 100% artisanal, certifié V-legal (produit naturel, exploitation protégée), produit qui évolue dans le temps (couleur, bois qui travaille...) : possibilité de lasurer pour protéger

2- L'entretien par matière

PAS JAPONAIS BÉTON

brosse + eau
(anti-mousse naturelle)



PAS JAPONAIS RECYCLÉ

brosse + eau savonneuse



PAS JAPONAIS ARDOISE

chiffon + eau savonneuse



TRAVERSE CHÊNE

chiffon + eau + traitement hydrofuge



PAS JAPONAIS CÉRAMIQUE

nettoyeur haute pression



FONTAINE ALUMINIUM

quasi aucun entretien



3- Notre savoir-faire

+ de 40 ans d'expérience

Renouvellement constant et maîtrisé

Contrôles réguliers du sourcing (local, national et mondial)

Hautes exigences en qualité et packaging produit

Évaluation des risques financiers

Accompagnement BtoB et solutions BtoC



Gamme **DÉLIMITATION**

**BORDURES, BLOCS MURETS, PANNEAUX OCCULTANTS,
CLAUSTRAS, CLÔTURES...**

Béton, pierre reconstituée, pierre naturelle, ardoise, métal, matières
plastiques recyclées...

Des accessoires de délimitations pour tous les goûts, tous les styles et
tous les budgets !

P.86

Bordures



P.98

Piquets



P.100

Bordures métal

P.103

Ganivelles



P.104

Clôtures



Conseils de pose BORDURE

- 1 - Creuser une tranchée et y placer la bordure (environ 2/3 dans le sol)
- 2 - Tous les 50 cm, enfoncer les Ecopic dans le sol (environ 3 cm plus bas que le bord supérieur de la bordure)
- 3 - Fixer la bordure contre les piquets à l'aide des vis

BORDURES RECYCLÉES

MATIÈRES PLASTIQUES 100% RECYCLÉES

ecolat®

BORDURES ROULEAUX ECOLAT



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	2500x14x0,7	30	12	50021
Gris	2500x19x0,7	40	20	50022
Brun	2500x14x0,7	30	12	50032

À PLANTER



- Pose droite ou courbée
- Grande longueur pour réaliser facilement un bassin économique

Idée MERCH

MISE EN AVANT MAGASIN : utilisez le PRESBOXBOIS et son ILV pour présenter les bordures rouleaux et/ou droites en rayon.



Conseils de pose bassin

- 1 - Planter les Ecopic et fixer la bordure
 - 2 - Placer un feutre de protection puis la bâche d'étang
- Retrouvez notre vidéo YouTube !



Ecolat, la bordure tendance aux multiples atouts : 100% respectueuse de l'environnement, résistante, imputrescible, flexible et facile à installer. En rouleau ou droite. Brun, gris. Posée en bordure ou en entourage d'étang ...

BORDURES DROITES ECOLAT



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	200x14x1	3	40	50027
Gris	200x19x1	4	40	50028
Gris	120x14x1	1.8	40	50044
Brun	120x14x1	1.8	40	50042

À PLANTER



- Économique - longueur de 2m
- Bordure droite flexible



ECOPIE



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	h.38	2.6	Paquet de 10	50023
Gris avec vis	h.38	2.6	Paquet de 10	50036
Brun	h.38	2.6	Paquet de 10	50035

À PLANTER



- Accessoire incontournable à la stabilisation de vos bordures

Idée EXPO



Tête de gondole

BORDURES RECYCLÉES

MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES

POUTRE PALISSADE RECYLAT NOIRE - PROFIL CREUX

New 2022



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Noir	12x16x100	10.8	50	54105



À PLANTER



- Utilisation pour les constructions neuves et/ou les travaux de rénovation
- Environ 65 % plus légère que des produits en béton
- Utilisable sur des terrains peu accessibles aux poids lourds

MUR ET ANGLE EN L RECYLAT NOIR

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
MUR EN L RECYLAT NOIR				
L 150	50x50x105	42.2	8	54106
L 80	50x50x80	36.7	8	54107
L 55	50x50x55	28.6	16	54108
ANGLE POUR MUR EN L RECYLAT NOIR				
L 150	25x25x105	21	16	54109
L 80	25x25x80	16.2	16	54110
L 55	25x25x55	11.5	24	54111
PLANCHE D'ALIGNEMENT POUR MUR EN L RECYLAT GRIS				
	3x200x10	5.6	160	54112




À POSER



- Utilisation en limite de terrain, retenue de talus, création d'étang ou de marches
- Produit léger nécessitant aucun appareillage pour la mise en place
- Pour un alignement parfait, la fixation se fait grâce aux planches d'alignement

BORDURE ROULEAU ECOLIGHT

New 2022




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
2000x12x0,6	50045	30	50045

À PLANTER



- Composition : mélange de tous déchets plastiques ménagers (pas de tri supplémentaire)
- Chauffée à plus haute température : la bordure a une finition lisse et moins épaisse
- Bon rapport qualité / prix



BORDURES

PIERRE RECONSTITUÉE

GAMME SEINE

BORDURE SEINE DROITE

Pierre reconstituée



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	50x11x7,5	8	112	7072603
Gris	50x11x7,5	8	112	7072965
Noir	50x11x7,5	8	112	7073612

À POSER

BORDURE SEINE COURBE

Pierre reconstituée



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ton pierre	50x11x7,5	8	117	7072602
Gris	50x11x7,5	8	117	7072964
Noir	50x11x7,5	8	117	7073613

À POSER

GAMME AUBRAC BEIGE

BORDURE DROITE

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x9x10	11	70	MAUBC



À POSER

BORDURE COURBE

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x9x10	13.5	40	MAUBCRBC



À POSER



- Béton imitation pierre naturelle
- Aspect original strié
- Effet de gamme

L'entretien des bordures en pierre reconstituée est aisé car cette matière est un anti-mousse naturel. Un peu d'eau et une brosse à poils souples et le tour est joué !

GAMME CEVENNES

BORDURE CEVENNES CRÈME

Pierre reconstituée



Droite

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x11x9	10	80	MCVNC



À POSER



Courbe

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x11x9	11	40	MCVNCRBC



À POSER



ALEDECOR CREME

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x18x16	12	84	42615



À POSER

MINI TALUS SABLE

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø33x24	19.2	60	42626



À POSER



Parfaite pour une délimitation à végétaliser !



Création de talus

BORDURES

PIERRE RECONSTITUÉE

BORDURE GRECOFLORE

Pierre reconstituée



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Grise	75x25x3	12	66	10595
Sable	75x25x3	12	66	10596



À PLANTER



Bordure réversible : un côté fleuri et l'autre côté plus graphique !



BORDURE CONTEMPORAINE

Pierre reconstituée

1^{ER} PRIX



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	50x5x9	5	90	7074115
Blanc pur	50x5x9	5	90	7074066



À POSER

BORDURE VAUBAN CRÈME

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x7x11	8	126	46830



À POSER



Bon rapport qualité / prix

Les bordures à planter offrent une meilleure stabilité de la délimitation. Elles permettent ainsi un aménagement plus durable.

BORDURE À EMBOITEMENT

Pierre reconstituée



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Blanche	50x20x5	9.7	120	42623
Sable	50x20x5	9.7	120	42638
Rouge	50x20x5	9.7	120	42620



BORDURE DROITE GRISE P1

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x20x8	38	36	46415




Spécial pour les parkings

BORDURE DROITE P2

Pierre reconstituée



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Grise	100x20x6	26.4	68	52750
Rouge	100x20x6	26.4	68	52753
Noire	100x20x6	26.4	68	53000



BORDURES

PIERRE NATURELLE

BARRETTE ARDOISE

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x8x8	7	90	7073921

À POSER



Aspect brut irrégulier



BARRETTE ECRIN

Ecrin



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ép. 6/8 x hauteur aléatoire	3.5	200	7073658



À PLANTER



- Multi-hauteur pour une délimitation unique !
- Pierre des Alpes italiennes

BLOC MURET PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x10x8	11.2	60	83027



À POSER



Utilisation en muret ou en jardinière !

BORDURES

PIERRE NATURELLE

BORDURE TRAVERTIN

Travertin




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x10x7	8	96	7073642
30x10x10	7.44	198	81539



À POSER



Esthétisme typique du travertin dû aux petites cavités



BORDURE PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x23x3	9.63	66	83026

À PLANTER

BORDURE KANDLA

Grès



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x25x6	36	32	82063



À PLANTER



- Grès d'Inde robuste et résistant au gel
- Association possible avec les pavés kandla

DÉLIMITATION



BORDURES

PIERRE NATURELLE

BORDURE ARDOISE FILITA CLIVÉE 2 FACES

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x8x6	10	70	7073949

À POSER



- Haut de gamme : polie, brossée, calibrée, ne rouille pas
- Utilisation multiple : bordure, jardinière
- Effet de gamme Filita

BORDURE ARDOISE TAMBOURINÉE


Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
75x8x8	13.2	56	7073919



À POSER



BORDURE SCHISTE ARDOISIER

Schiste ardoisier

TOP VENTE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x10	9.7	100	7073363

À POSER



- Matière naturelle à l'aspect brut
- Évolution unique de chaque pièce grâce à l'oxydation



Astuces DÉCO

Comment procéder à la découpe des bordures :

Pierre naturelle



disqueuse

Béton et métal



meuleuse

PVC



scie à métaux

BORDURE GRANITE

Granit




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x25x6	26.11	51	81538



À PLANTER



- Pierre résistante aux variations climatiques et aux chocs
- Facile d'entretien : éponge + produits d'entretien courant



DÉLIMITATION



PIQUETS

SCHISTE ARDOISIER / ARDOISE

PIQUET SCHISTE ARDOISIER 1M - 2 EXTREMITÉS SCIÉES

Schiste ardoisier



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x10x8	19	60	56205
100x10x8	17.7	100	7073804

À PLANTER / À POSER



Authentique et naturel

PIQUET SCHISTE ARDOISIER 1 EXTREMITÉ SCIÉE ET 1 BRUTE

Schiste ardoisier



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
1,50m	150x10x8	23	40	56206
2m	200x10x8	30	40	56207

À PLANTER / À POSER



PIQUETS

- Design et tendance
- Décoration de jardins, massifs, potagers
- Utilisation multiple : bordure, traverse, jardinière, muret, palissade...
- Effet de gamme avec les accessoires en ardoise (pas japonais, traverses...)

PIQUET ARDOISE FILITA CLIVÉE 2 FACES

Ardoise



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ht. 1m	100x8x6	13	45	7073923

À PLANTER / À POSER



- Haut de gamme : broyée, calibrée, ne rouille pas
- Effet de gamme Filita

BARRETTE ARDOISE 1M

Ardoise



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
	100x8x3	6.6	60	7074116

À PLANTER / À POSER



Fine épaisseur



BORDURES / PIQUETS

ARDOISE NERO

BARRETTE ARDOISE NERO

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
80x10x3	6.8	120	7074328

À PLANTER / À POSER

PIQUET ARDOISE NERO

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x10x6	17	60	7074335

À PLANTER / À POSER

BORDURE ARDOISE NERO

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x8x8	9	144	7074333

À POSER



- Nouvelle gamme
- Ardoise calibrée noire
- Produit unique et clivé
- Taux de pyrite quasi inexistant



Extraction CARRIÈRE



BORDURES MÉTAL PLEINES

ACIER GALVANISÉ

BORDURE PELOUSE CORTEN



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
118x0,07x13	0.95	Lot de 10	7073861

À PLANTER



+ Corten = acier qui s'oxyde et qui rouille au contact de l'air et de l'humidité

BORDURE DE GAZON ONDULÉE METAL



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
500x0,025x14	1.35	240	48882

À PLANTER

+

- Forme ondulée
- Economique : rouleau de 5m

ENTOURAGE D'ARBRE GALVA HAUT 3CM



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø 40 CM	0.375	10	48930
Ø 50 CM	0.46	10	48931
Ø 60 CM	0.55	10	48932

+ À PLANTER

+ Entourage prédécoupé à la forme

ANGLE BORDURE GALVA H.12CM



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
4,3x3,9x12	0.06	20	48960

+ À PLANTER

+

- Accessoire à utiliser avec les kits bordures ci-contre
- Permet de créer des angles droits facilement

Les bordures métal : esthétiques, flexibles et simples à planter.
Ses couleurs et formes variées permettent de personnaliser votre jardin en fonction des goûts de chacun!

KIT 3 BORDURES GALVA + (+ 6 PIQUETS)



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
99x0,1x10	0.7	1	48959



À PLANTER



Conseils de pose

- 1 - Enfoncer les bordures directement dans le sol
- 2 - Placer les piquets (2 par bordure) et enfoncer
- 3 - Superposer les bordures suivantes
- 4 - Solidariser l'ensemble en refermant les languettes



- Epaisse et maniable : pose directe dans le sol (sans incision)
- Pratique : livré avec 6 piquets
- Extra résistante à la corrosion
- Flexible/modulable > angle droit
- Bords sertis anti coupures
- Acier inoxydable = durée
- Emballage = bordures protégées des rayures et des UV

PACK BORDURES GALVA

TOP VENTE



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
GRIS - Pack 5 bordures	99x0,08x12	4	1	48926
ANTHRACITE - Pack 3 bordures	99x0,08x12	2.4	1	48927
ROUILLE - Pack 3 bordures	99x0,08x12	2.4	1	48928



À PLANTER



- Bords anti coupures
- Acier inoxydable = durée dans le temps
- Flexible et modulable
- Emballage = bordures protégées des rayures et des UV



BORDURES MÉTAL ACIER GALVANISÉ

MOTIF GALET



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	99x0,08x18	1.1	Lot de 10	48957
Rouille	99x0,08x18	1.1	Lot de 10	48958



À PLANTER



- Peinture epoxy haute qualité
- Durée dans le temps : acier inoxydable
- Original : coloré + motifs ajourés



BORDURE ACIER GALVA 198CM



Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris	198x0,1x15	2.4	300	48949



À PLANTER



- Flexible et modulable
- Grande dimension pour travaux professionnels
- Bord anti coupures
- Inoxydable



GANIVELLES

NOISETIER

GANIVELLES

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
GANIVELLE - ROULEAU 5x1 M écart 3/5CM	500x100	44	21	7074370
GANIVELLE - ROULEAU 5x1,20 M écart 3/5CM	500x120	52	21	7074371
GANIVELLE - ROULEAU 5x1,5 M écart 3/5CM	500x150	67	21	7074372

À planter



- En noisetier : bois résistant qui évolue dans le temps
- Assemblage de lattes de bois verticales par double torsion des fils de fer galvanisés : robuste et stable
- Convient pour les jardins, espaves verts, clôtures diverses


DÉLIMITATION



CLÔTURE TRESSÉE 1 FACE

BÉTON

PLAQUES & POTEAUX




	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
PLAQUE TRESSÉE DROITE	176x44x3,8	65	17	10032
PLAQUE TRESSÉE ARCADE	176x50,5x3,8	70	17	10033
POTEAU INTER 240	245x12x12	58	24	10144
POTEAU INTER 280	280x12x12	69	24	10140



Conseils de pose

- 1 - Creusez une fondation pour vos poteaux de diamètre 40 cm sur une profondeur au moins équivalente au 1/4 de la hauteur totale du poteau (soit environ 60 cm pour une hauteur de poteau de 2,45 m).
- 2 - Scellez votre premier poteau avec du béton
- 3 - Positionnez horizontalement la première plaque de niveau (puis une 2ème de préférence).
- 4 - Scellez le 2ème poteau en laissant un intervalle de 5 mm avec la plaque pour pouvoir glisser aisément les autres plaques par le haut.
- 5 - Procédez de la même façon pour toute la longueur de la clôture (pour obtenir la longueur de clôture voulue, vous allez peut-être devoir couper la dernière plaque : faites-le avec un disque diamant).
- 6 - Attendez quelques jours, afin que le béton soit sec,

avant de poser les plaques en hauteur (attention au sens de pose des plaques tressées (voir schéma) : parties creuses et parties bombées doivent s'alterner).



LASURE DES PLAQUES

- 1 - Nettoyez la plaque à l'aide du produit « nettoyant avant lasure » (1 bidon = 20 plaques). Laissez agir 10 min, rincez abondamment, laissez sécher.
- 2 - Appliquez une 1ère couche de lasure à l'aide d'un pinceau, lame par lame, en commençant par l'arcade, puis une 2ème couche environ 30 minutes plus tard (1 bidon = 2 couches sur 20 plaques).
- 3 - Laissez sécher 24 heures.

CLÔTURE IMITATION ARDOISE 1 FACE BÉTON

PLAQUE DROITE IMITATION ARDOISE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
192x40x3,5	58	18	10046



Ces plaques s'associent avec les poteaux de références 10103 et 10106 : informations page suivante.



DÉCAPANT DÉGRAISSANT



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
1L	1	Vendu à l'unité	65200



LASURES




Couleur	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Exotique	2L	2	Vendu à l'unité	65201
Chêne	2L	2	Vendu à l'unité	65202
Anthracite	2L	2	Vendu à l'unité	65207



CLÔTURES BÉTON

PLAQUES PLEINES & POTEAUX


	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
PLAQUE PLEINE 192x50	192x50x3,5	76	20	10017
POTEAU 3 PLAQUES INTER	200x12x12	50	32	10103
POTEAU 4 PLAQUES INTER	260x12x12	64	24	10106
POTEAU 4 PLAQUES ANGLE	12x12x260	64	15	10107
PLAQUE PLEINE 192x25	192x25x3,5	41	24	10064
POTEAU 5 PLAQUES INTER	12x12x320	85	16	10109
PLAQUE AJOURÉE CROISILLONS	192x50x3,5	44	20	10026
DEMI-PLAQUE PLEINE	96x50x3,5	41	18	10003
PLAQUE PLEINE SABLE	192x50x3,5	76	20	10021
POTEAU 4 PLAQUES INTER SABLE	260x12x12	66	24	10142




Conseils de pose




1 - Après avoir étendu un cordeau, creuser des trous de 40 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur tous les 2 m environ reliés par des tranchées




2 - Sceller le premier poteau avec du mortier béton. Ajuster la hauteur et la verticalité



3 - Positionner les 2 premières plaques dans la rainure du poteau (laisser un jeu de 5 mm dans la feuillure) et vérifier le niveau.



4 - Sceller le deuxième poteau en vérifiant le niveau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Répéter les opérations et mettre en place les autres plaques après séchage.



5 - Vérifier que toutes les plaques sont calées et réaliser un joint final puis nettoyer l'ensemble.

Avec nos clôtures, définissez proprement les limites de votre propriété et profitez de votre jardin en toute sérénité.

POTEAUX PLAQUES ET GRILLAGES

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
POTEAU 1 PLAQUE + 1M GRILLAGE	10x10x205	41	40	10201
POTEAU 1 PLAQUE + 1,2M GRILLAGE	10x10x225	47	40	10202
POTEAU 1 PLAQUE + 1,5M GRILLAGE	10x10x265	55	40	10203
JAMBE DE FORCE	200x8x8	27.5	40	10340



POTEAUX GRILLAGES

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
POTEAU GRILLAGE + 1,50M GRILLAGE	10x10x205	45	40	10302
POTEAU GRILLAGE + 2M GRILLAGE	10x10x265	58	40	10304



POTEAU ROND RECYLAT EPOINTE GRIS

Matières plastiques recyclées

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
L 150	Ø7x150	5.4	74	54100
L 175	Ø7x175	6.3	74	54101
L 200	Ø7x200	9.3	60	54102



- Utilisation pour clôture de pâturage, d'enclos de prés, clôture de protection du gibier ou enclos animalier
- Absence d'échardes
- Résistants aux intempéries, à la pourriture, à la cassure



DÉLIMITATION



CLÔTURES

GALVA




PANNEAUX RIGIDES

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Vert 6005	250x103x0,05	10.48	50	30101
Vert 6005	250x123x0,05	12.17	50	30102
Vert 6005	250x153x0,05	15	50	30103
Vert 6005	250x173x0,05	17.14	50	30104
Vert 6005	250x193x0,05	18.3	50	30105
Gris 7016	250x103x0,05	10.48	50	30106
Gris 7016	250x123x0,05	12.17	50	30107
Gris 7016	250x153x0,05	15	50	30108
Gris 7016	250x173x0,05	17.14	50	30109
Gris 7016	250x193x0,05	18.3	50	30110
Noir 9005	250x103x0,05	10.48	50	30139
Noir 9005	250x123x0,05	12.17	50	30140
Noir 9005	250x153x0,05	15	50	30141
Noir 9005	250x173x0,05	17.14	50	30142
Noir 9005	250x193x0,05	18.3	50	30143



POTEAUX

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Vert 6005	6,6x5x200	6.38	60	30111
Vert 6005	6,6x5x220	7.01	60	30112
Vert 6005	6,6x5x250	7.97	60	30113
Vert 6005	6,6x5x270	8.6	60	30114
Vert 6005	6,6x5x320	10.19	60	30115
Gris 7016	6,6x5x200	6.38	60	30116
Gris 7016	6,6x5x220	7.01	60	30117
Gris 7016	6,6x5x250	7.97	60	30118
Gris 7016	6,6x5x270	8.6	60	30119
Gris 7016	6,6x5x320	10.19	60	30120
Noir 9005	6,6x5x200	6.38	60	30146
Noir 9005	6,6x5x220	7.01	60	30147
Noir 9005	6,6x5x250	7.97	60	30148
Noir 9005	6,6x5x270	8.6	60	30149
Noir 9005	6,6x5x320	10.19	60	30150



Ces panneaux + poteaux s'associent avec les plaques de références 10005, 10007, 10042 et 10043 : informations pages suivantes.

Utilisation des fixations



Pour les panneaux de hauteurs 103 ou 123 cm, il est fortement conseillé de prévoir 4 fixations. Et pour les panneaux de hauteurs 153, 173 et 193 cm, il est conseillé d'en prévoir 6.

CLÔTURES

BOIS / BÉTON



À associer avec les poteaux et les plaques béton (réf. 10103 + réf. 10017).

Issu de forêts françaises, le Pin Sylvestre est imputrescible (traitement autoclave classe 4). Excellente résistance à l'humidité.
Utilisation possible dans la rénovation de palissade en béton.


LAME BOIS DE CLÔTURE

Pin

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
LAME BOIS DE CLÔTURE PIN SYLVESTRE MARRON	192x14,5x3,4	6.55	112	30300
LAME BOIS DE CLÔTURE PIN SYLVESTRE VERT	192x14,5x3,4	6.55	112	30301
LAME DE FINITION BOIS PIN SYLVESTRE MARRON	192x13,2x3,4	6.07	112	30302
LAME DE FINITION BOIS PIN SYLVESTRE VERT	192x13,2x3,4	6.07	112	30303



Lame clôture



Lame finition



KITS OCCULTATION

New 2022



- Montage vertical sur grillages rigides
- Polypropylène stabilisé : épais et souple, coloré dans la masse
- Résistance chimique / UV / humidité
- Ne se déforme pas dans le temps
- Se nettoie à l'eau
- Produit recyclable

Couleur		Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Gris 7016	KIT OCCULTATION GRIS ROULEAU 60ML + 100 CLIPS	6000x4,8x0,065	2.35	6	31002
Vert 6005	KIT OCCULTATION VERT ROULEAU 60ML + 100 CLIPS	6000x4,8x0,065	2.35	6	31001




PLAQUES DE SOUBASSEMENT BÉTON




	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.	Marques compatibles
Plaquette demi chaperonnée 200x25	200x25x3,5/1,5	40	18	100241	cavatorta profil pro plus avec le jardipanneau 2m
Plaquette droite 200x25	200x25x3,8	40,5	24	10038	clogriff, cavatorta profil pro
Plaquette chaperonnée 200,5x25	200,5x25	46,5	18	10052	cloture lippi panneaux isis
Plaquette droite 202,5x25	202,5x25x3,5/3,2	42	24	10037	schurf, MRT, filiac poteau filaclip, profilpro evolution
Plaquette droite 249x25	249x25x3,8/1,4	57	24	10013	cloture place, poteau soliplace
Plaquette droite 250x25	250x25x3,8	58	24	10016	cloplus, betafence poteaux bekafix, lippi, poteaux cloplace multipro, clotex gantois (type xenium)
Plaquette chaperonnée 250x25	250x25	58	18	10053	panneaux lippi aquilon et giga clip gantois
Plaquette droite 250x35	250x35x3,8	63	18	10023	clonor, betafence poteaux bekafix, standard
Plaquette droite 250x50	250x50x3,8	106	18	10018	cloplus, betafence poteaux bekafix, lippi, poteaux cloplace multipro, clotex gantois (type xenium)
Plaquette demi chaperonnée 252,5x25	252,5x25x3,5/1,5	57	18	10054	dirickx axor
Plaquette droite 250,5x25	250,5x25x3,8	58	18	10005	poteau easyclip «MRT», lippi panneau aquilon
Plaquette droite 250,5x50	250,5x50x3,8	106	18	10007	poteau easyclip «MRT», lippi panneau aquilon
Plaquette demi chaperonnée 250,5x25	250,5x25x3,8	58	18	10042	poteau easyclip, «MRT», cloplus, lippi panneau aquilon
Plaquette demi chaperonnée 250,5x50	250,5x50x3,8	108	12	10043	poteau easyclip «mrt», lippi panneau aquilon
Plaquette demi chaperonnée AXIS 253,5x25	253,5x25x3,5/3	59	18	10072	dirickx axis
Plaquette demi chaperonnée AXIS 253,5x50	253,5x50x3,5/3	108	12	10073	dirickx axis
Plaquette droite 253x25	253x25x3,8	61	18	10006	poteau profix «MRT», betafence poteaux quixolid plus, ferro bulloni, filiac poteau filaclip, poteau gigaencoche clotex gantois, de colonna, soliplace pro et poteaux multi pro
Plaquette droite 253x50	253x50x3,8	106	18	10008	poteau profix «MRT», betafence poteaux quixolid plus, ferro bulloni, filiac poteau filaclip, poteau gigaencoche clotex gantois, de colonna, soliplace pro et poteaux multi pro
Plaquette demi chaperonnée 253x25	253x25x3,8	61	18	10004	poteau profix «MRT», betafence poteaux quixolid plus, ferro bulloni, filiac poteau filaclip, poteau gigaencoche clotex gantois, de colonna, soliplace pro et poteaux multi pro
Plaquette demi chaperonnée 253x50	253x50x3,8	108	12	10012	poteau profix «MRT», betafence poteaux quixolid plus, ferro bulloni, filiac poteau filaclip, poteau gigaencoche clotex gantois, de colonna, soliplace pro et poteaux multi pro



DROITE



CHAPERONNÉE BORDS ARRONDIS



Le saviez-vous ?

D'une production à une autre, de légères variations de nuances sont possibles dû aux matériaux naturels utilisés. Il est conseillé de prévoir une quantité suffisante et de panacher les palettes avant tout démarrage de chantier.

Des efflorescences naturelles et non maîtrisables comme des traces d'humidité peuvent apparaître. Cette réaction disparaît dans le temps et n'altère en aucun cas la qualité de nos plaques.

Pour préserver les plaques contre toute agression extérieure, nous recommandons de leur appliquer un traitement préventif et de les entretenir régulièrement avec un balai brosse et une eau savonneuse. L'utilisation de solvants ou de jets à haute pression est déconseillée.



Conseils de pose

Pour calculer le nombre de plaques nécessaires pour une délimitation linéaire, il faut diviser la longueur du terrain à clôturer par la dimension de la plaque souhaitée et y ajouter un poteau supplémentaire. Exemple : pour une clôture de 50 m faite avec des plaques de 2,50 m, il faut compter 20 plaques + 21 poteaux.



1 - Après avoir placé un cordeau, creuser des trous de 40 cm de diamètre et de 50 cm de profondeur reliés par des tranchées (dimensions à définir suivant les plaques)




2 - Sceller le premier poteau avec du mortier béton. Ajuster la hauteur et la verticalité




3 - Positionner la première plaque de soubassement ainsi que le panneau rigide dans la feuillure du poteau. Placer les clips pour stabiliser le tout



4 - Sceller le deuxième poteau en ajustant sa hauteur et sa verticalité. Soutenir l'ensemble avec des étais. Répéter les opérations sur toute la longueur et terminer avec le scellement du dernier poteau. Finir par nettoyer l'ensemble





Gamme **DALLAGE**

PIERRE NATURELLE, BOIS, COMPOSITE, BÉTON... À SCELLER, À POSER, À CLIPSER...

Pérennité, style, aspect, taille, praticité, respect de l'environnement...

Trouvez quel produit choisir pour le revêtement de vos sols extérieurs.

P.114
Dallages



P.122
Pavés



P.128
Dalles clipsables



P.133
Parasol





DALLAGE BÉTON

DALLES BÉTON GRENAILLÉES

Béton grenailé



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
SYLVIA BEIGE	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41008
BREMEN GRISE	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41007
SYDNEY ANTHRACITE	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41009



DALLES BÉTON GRAVILLONNÉES

Béton gravillonnée



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
SILEX JAUNE TAUNUS	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41011
SILEX ROULÉ BLANC	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41010



Antidérapante
Granulométrie 4/8 mm

DALLES BÉTON SABLÉES

Béton sablé



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
REIMS BEIGE	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41004
MONACO GRISE	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41006
BRUHL NOIRE	40x40x3,7	85 kg/m ²	19,20m ²	41005



Produit traité



DALLAGE

PLOTS

PLOTS

New 2022



*Base de plot réglable
soit 3,5 à 5 cm
soit 5 à 8 cm*



*Rehausse plots réglables
3 cm*



Tête de plot céramique



Tête de plot lambourde bois



*Tête de plot céramique
adhésive «sticksol»*



*Bande d'étanchéité
autocollante*



*24 Tampons
caoutchouc
isolant*



*Pack de 4 vis
de fondation +
accessoires pour
lambourde bois*



Fixation invisible pour lame de terrasse bois

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
BASE DE PLOT RÉGLABLE	20x20x5	0.183	1000pcs	46840
	20x20x8	0.241	800pcs	46841
REHAUSSE Plots réglables 3 cm	8,5x8,5x5	0.045	3500pcs	46842
TÊTE DE PLOT CÉRAMIQUE	12x12x1	0.035	5000pcs	46843
TÊTE DE PLOT LAMBOURDE BOIS	12x12x1	0.039	5000pcs	46844
TÊTE DE PLOT CÉRAMIQUE ADHÉSIVE «STICKSOL»	12x12x1	0.037	3750pcs	46845
BANDE D'ÉTANCHÉITE AUTOCOLLANTE	2000x8x0,2	0.32	864pcs	46846
24 TAMPONS CAOUTCHOUC ISOLANT	7,8x7,8x0,8	0.05375	240pcs	46847
FIXATION INVISIBLE POUR LAME DE TERRASSE BOIS	20x1,5x1	0.05	100pcs	46848
PACK DE 4 VIS DE FONDATION + Accessoires POUR LAMBOURDE BOIS	20x20x65	2.585	16pcs	46849



DALLAGE CÉRAMIQUE

DALLE CÉRAMIQUE

Grès cérame



Maya



Rasa



Silver Beach



Blue Stone



Terrazzo Grigio



Fuere Deco



Gothic



- Anti-moisissure et anti-mousse
- Non absorbante : <0,1%
- Antidérapante : R11 A+B+C (possibilité de rétention d'eau en fonction de l'emplacement de la terrasse)
- Sur palette Europe avec housse film thermocollé et cerclage des dalles (pas de carton)



Forest Black

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
MAYA ANTHRACITE	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40429
MAYA GRISE	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40423
SILVER BEACH	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40426
RASA BEIGE	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40424
TERRAZZO GRIGIO	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40427
BLUE STONE	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40428
FUERE DECO	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40422
GOTHIC	60x60x2	44,7 kg/m ²	23,04m ²	40421
FOREST BLACK	30x120x2	46 kg/m ²	23,04m ²	40430





Le grès cérame est l'un des matériaux offrant la meilleure qualité sur le marché des dallages et nécessite très peu d'entretien. Robustes et antidérapantes, ces dalles se posent à sec directement sur tous types de sols selon le DUT 51.2 : pelouse, gravier, sable et sur plots !



Conseils de pose

Pose scellée (selon DTU 52.1) :

- 1) Réaliser une assise bien drainée (pente mini 1,5 %) 28 jours avant la pose
- 2) Etaler, compacter et talocher un mortier de scellement d'épaisseur > 5 cm. Prévoir des pentes pour les écoulements d'eau
- 3) Répandre une barbotine de ciment à la surface du mortier et sur la face au sol de la dalle
- 4) Poser les dalles une à une et niveler en exerçant une pression modérée
- 5) Prévoir des joints d'environ 10 mm à faire 48h après avoir laissé sécher la pose



DALLAGE

PIERRE NATURELLE

DALLE TRAVERTIN VIEILLI

Travertin



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
40,6x40,6x1,2	30kg/m ²	26,37m ²	7073664

OPUS TRAVERTIN

Travertin



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
multi-format	51,04kg/m ²	23,68m ²	81533



- Aspect d'origine : vacuolé
- Chaque pièce est unique

DALLE ARDOISE

Ardoise



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
40x40x1	28kg/m ²	23,04m ²	81522
50x50x1	26,8kg/m ²	46m ²	81532
60x60x1	28kg/m ²	32,4m ²	81523



- Isolante / Antidérapante
- Ne rouille pas - ne se délite pas
- Intérieur / extérieur
- Aspect moderne



La pierre naturelle est un matériau très résistant aux chocs et qui laisse apparaître des variations de couleur et de texture. Ces irrégularités sont des caractéristiques propres à la pierre naturelle qui fait que chaque pièce est unique.

DALLE PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
30x30x2,5	69,9kg/m ²	14,4m ²	55010
40x40x2	54kg/m ²	16 m ²	83012
40x40x2,5	67,5kg/m ²	12,8m ²	55030



- Pierre non poreuse qui se patine dans le temps
- Matériau durable type HQE (Haute Qualité Environnementale) : confort thermique, acoustique et sanitaire

DALLE PIERRE BLEUE VIEILLIE OTTOMAN

Marbre

New 2022



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
30x30x2	56kg/m ²	18m ²	83202
40x40x2	56kg/m ²	16 m ²	83201



DALLAGE



DALLAGE

PIERRE NATURELLE

DALLE GRANIT GRIS

Granit



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
40x40x2	58kg/m ²	22,4m ²	81537
60x40x2	58kg/m ²	24m ²	81536



- Très résistante aux agressions extérieures, aux rayures et aux acides
- Nécessite peu d'entretien



OPUS GRIS/VERT

Gneiss



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
multi-format	60kg/m ²	25m ²	81535



Dureté et couleur incomparables.

OPUS VIJAI GREY

Grès



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
multi-format	55,55kg/m ²	20,16m ²	82059



Tout le charme du grès pour une terrasse unique !

DALLE ÉCRIN

Gneiss



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
60x30x2/4	11,5kg	139pcs	7073663



Multi-utilisation : comme dallage ou comme traverse !

DALLE KANDLA

Grès



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
60x30x2	8,63kg	135pcs	82062



Pour une terrasse en grès d'Inde ayant une longue durée de vie.

DALLE NOIR ORIENT

Grès



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
60x30x2,2	10,7kg	92pcs	82061



Idéal pour la réalisation d'une terrasse contemporaine.



PAVÉS

PIERRE NATURELLE

PAVÉ KANDLA

Grès



Multicolor



Gris

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.	
MULTICOLOR	14x14x2	51kg/m ²	23,52m ²	82022	
	14x14x3/5	99,35kg/m ²	15,55m ²	82020	◆
GRIS	14x14x2	51kg/m ²	23,52m ²	82023	
	14x14x3/5	99,35kg/m ²	15,56m ²	82021	◆



- Ne craint pas les variations climatiques
- Antidérapant



PAVÉ PIERRE VIEILLIE

Grès



Yellow Occitane

Noir Orient

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
YELLOW	20x20x2	2,16kg	405pcs	82054
NOIR	20x20x2	2,16kg	405pcs	82055

PAVÉ GRIS/VERT

Pierre calcaire



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
	20x20x2	2,23kg	504pcs	82060



- Pavés authentiques



Produit ingélicif et bonne résistance à l'usure (classe 4).

PAVÉ ARDOISE CLIVÉE

Ardoise



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
	15x15x1,3/1,7	40kg/m ²	30m ²	7073846
	20x20x1,3/1,7	40kg/m ²	30m ²	7073847



- Antidérapant
- Couleurs et matériaux tendances
- Classe 3 : tout usage intérieur/extérieur



DALLAGE



PAVÉS

PIERRE NATURELLE

PAVÉ GRANITE GRIS

Granite



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
10x10x5	1,45kg	1200pcs	81541



- Très résistant aux agressions extérieures, aux rayures et aux acides
- Nécessite peu d'entretien



PAVÉ BASALTE

Basalte



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
10x10x4/6	1,25kg	1215pcs	83082



Roche d'origine volcanique pour une terrasse atypique.

PAVÉ TRAVERTIN

Travertin



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
10x10x4	0,99kg	1200pcs	81540



Pour une terrasse traditionnelle et lumineuse avec un charme du sud.

PAVÉ PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
15x15x2	56kg/m ²	18m ²	83011
15x15x2,5	67,5kg/m ²	14,4m ²	56010
15x15x5	135kg/m ²	7,2m ²	55020
20x20x2,5	67,5kg/m ²	14,4m ²	56020



- Finition tambourinée, non poreuse
- Matériau durable type HQE (Haute Qualité Environnementale) : confort thermique, acoustique et sanitaire

PAVÉ PIERRE BLEUE VIEILLIE OTTOMAN

Marbre

New 2022



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
15x15x2	56kg/m ²	18m ²	83199
15x15x5	140kg/m ²	7,2m ²	83203
20x20x2	56kg/m ²	7m ²	83200



- Pierre calibrée pour une pose optimale
- Revêtements des sols extérieurs à passage fréquent
- Résistant au gel et réaction au feu : classe A1
- Porosité : 0,31%

PAVÉ PIERRE BLEUE ADOUCIE OTTOMAN

Marbre

New 2022



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
20x20x2	56kg/m ²	18m ²	83210



- Pierre calibrée pour une pose optimale
- Finition adoucie pour un rendu pierre bleue renforcé
- Résistant au gel et réaction au feu : classe A1
- Porosité : 0,31%



PAVÉS BÉTON

PAVÉ SUR TRAME TON PIERRE

Pierre reconstituée



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
52x42x2	9,27kg	68pcs	7073833



- Pierre reconstituée imitation pavé pierre naturelle vieillie = tarif accessible
- Pratique et rapide à poser : 9 pavés sur une trame de fibre de verre
- Résistance élevée aux charges de rupture (+ de 1000kg par dalle)
- Ingélif
- R11 : antidérapant élevé
- Carrossable (passage occasionnel)



PAVÉ NON TAMBOURINÉ

Béton



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
NOIR	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	52999
AUTOMNE	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	52995
GRIS-NOIR	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	52996



Carrossable ! 

PAVÉ VIEILLI

Béton




	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
GRIS	15x15x5	107kg/m ²	11,81m ²	52982
AUTOMNE	15x15x5	107kg/m ²	11,81m ²	52981
GRIS-NOIR	15x15x5	107kg/m ²	11,81m ²	52984



Aspect vieille pierre authentique !

PAVÉ IN-LINE TAMBOURINÉ

Béton




	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
GRIS	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	53001
GRIS-NOIR	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	53002
GRIS-SOURIS	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	53003
AUTOMNE	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	53004
NOIR	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	53005
ROSE-ROUGE	15x15x6	118kg/m ²	11,7m ²	53006



Pavés carrossables avec pose sur lit de sable.

PAVÉ BÉTON DRAINANT

Béton



	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
NOIR	20x20x6	4,5kg	312pcs	52952
GRIS-SOURIS	20x20x6	4,5kg	312pcs	52953



Pavé drainant facile à monter et carrossable.



DALLES CLIPSABLES



DALLE AUTOPORTANTE MARRON

Polypropylène



ACCESSOIRES DE FINITION



Bordure



Angle

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
DALLE	39x39x4	1,6kg	120	40321
BORDURE	40x19,5x4,8	0,8kg	320	40337
ANGLE	19,5x19,5x4,8	0,175kg	Lot de 4	40338



Conseils de pose

À clipser, env. 6,25 pièces/m²
 Pose sur gazon, graviers ou sable (géotextile conseillé).
 Utilisation des attaches pour la liaison des bordures aux dalles côté femelle (photo ci-dessous).



- Remplace une dalle béton - stabilise le sol pour : chalet, abri, terrasse, entrée de garage, piscine provisoire...
- Carrossable (avec éléments de finition)
- Résistance maximum : 2 T/m²
- Percée : évacuation des eaux
- Résistant : eau, huile, solvants

PLANCHE CLIPSABLE GRISE

Plastique



ACCESSOIRES DE FINITION



Bordure




Angle

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
PLANCHE	116x14x2,5	1,5kg	60	40345
BORDURE	58x4,5x2,5	0,3kg	Lot de 6	40347
ANGLE	4,5x4,5x2,5	0,3kg	Lot de 4	40348



Conseils de pose

À clipser, env. 6 lames/m²
 Pose «decking» possible avec système taquet du dessous



- Esthétique : effet lame de parquet
- Idéal sol balcon et terrasse

DALLE XTILES

Pin du nord/Polypropylène

XTILES
Crossover Decking



ACCESSOIRES DE FINITION



Bordure



Angle

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
DALLE	118x39x7,3	8,5kg	40	40320
BORDURE	118x19,5x7,3	3,2kg	96	40324
ANGLE	19,5x19,5x7,3	0,2kg	Lot de 4	40325



- Écologique : bois éco-certifié FSC + PEFC
- Résistant : pin du Nord autoclavé classe 3
- Grand format : gain de temps
- Carrossable (avec bordures de finition posées)
- Simple et rapide à poser : sans lambourde



DALLE GAZON HEXAGONALE RECYLAT GRISE

Matières plastiques recyclées

New 2022



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
40x46x4	1,7kg	235	54103



Dalle clipsable recyclée et recyclable munie de fente pour permettre l'évacuation de l'eau.

DALLE PAVE RECYLAT GRISE

Matières plastiques recyclées

New 2022



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
50x50x6	8,35kg	60	54104



Dalle clipsable recyclée et recyclable composée de 16 pavés pour la création d'une terrasse carrossable. À remplir avec du sable ou du gravier fin pour les joints.



DALLES CLIPSABLES



DALLE COMPOSITE

Composite + Plastique



TOP VENTE



Brun



Gris

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
Brun	30x30x2,3	1,01kg	36 packs	40306
Gris	30x30x2,3	1,01kg	36 packs	40305



- Imitation bois
- Couleur teintée dans la masse : résistance au temps et aux UV

DALLE GAZON VERT N°3

Gazon synthétique + plastique



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
30x30x3,5	0,45kg	24 packs	40307



- Imitation vrai gazon



- **SNAP & GO** : concept unique breveté pour réaliser votre terrasse en un CLIP !
- Écologique : composite (= 2/3 poudre de bambou ou bois + 1/3 matières plastiques recyclées et recyclables)
- Rapide et facile à poser : matériau fixé sur base plastique équipée de 4 clips. Ni clou, ni vis, ni colle !
- Idéal cours, terrasses et balcons : base plastique pour le drainage et la ventilation du sol.
- Possibilité de mixer les dalles de matières différentes entre-elles.

ACCESOIRES DE FINITION

Plastique



Brun

Gris

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Brun	Gris
LAMES DE FINITION	30x4x2,5	0,25kg	Lot de 4	40326	40328
ANGLES	5x5x2,5	0,05kg	Lot de 4	40327	40329



Conseils de pose

À clipser sur sol dur et plan.

- 1 - Mesurer la surface à couvrir - il faut compter 11 dalles pour 1m² (1 carton = 4 dalles)
- 2 - Dessiner la terrasse en positionnant les dalles.
- 3 - Nettoyer parfaitement la surface et une fois sèche, poser les dalles en les clipsant entre elles.
- 4 - Pour des découpes de finitions, utiliser une scie sauteuse (bois). Et pour des finitions parfaites, utiliser les angles et lames de la gamme.

À SAVOIR : non carrossable

DALLE GAZON LOSANGE 100% RECYCLÉE

PVC 100% recyclé



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
60x40x10	3,4kg	88	52815



- Produit imputrescible pour une longue durée de vie
- Fabriqué à partir de matières plastiques recyclées
- Recyclable = économie circulaire
- Léger et facile à poser
- Résistance : 500 T/m² (rempli)



DALLE GAZON LOSANGE BÉTON

Béton



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
60x40x10	34kg	32	52755



- Utilisation : 4,17 pièces = 1m²
- Perméable à l'eau
- Résistance : BC3 - 25N/mm²



DALLES GAZON STABILISATRICES

PVC 100% RECYCLÉ

DALLE GAZON PLASTIDAL

PVC 100% recyclé



Remplissage gazon



Remplissage gravier



Conseils de pose

Pose sur sol solide et stabilisé.
Pose en pente jusqu'à 45°
lorsque le sous-sol est ferme et stable.

- 1 - Décaisser environ 35 cm et damer
- 2 - Etaler une couche de 20 cm de graviers en égalisant le niveau puis recouvrir de sable fin
- 3 - Placer les dalles par rangée et enfin remplir de terreau et semer de gazon



- Idéal pour un gazon parfait : dalles complètement invisibles après remplissage
- Écologique : PVC 100% recyclé
- Résistant et carrossable : 400 T/m²
- Remplissage possible avec du gravier pour un usage piétonnier

	Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
DALLE GAZON PLASTIDAL	50x50x3,8	1kg	114	52790
PLOT DE MARQUAGE	3,3x7,6x6,4	0,15kg	Vendu à l'unité	52789
PLASTIDAL PRO	80x120x3,8	2,85kg	59	52816

DALLE GAZON 36 PLOTS

Béton



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
50x50x9,5	26kg	48	10025



Utilisation : 4 pièces = 1m²



DALLES PARASOL

BÉTON / ARDOISE

PIEDS PARASOL ASPECT GRILLE FONTE GRIS

Béton



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
49x49x5	22kg	32	42660



- Béton coulé = économique
- Aspect «grille de fonte»

PIEDS PARASOL ROND BLANC

Béton

New 2022



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
50x50x4,7	22kg	32	7074203



- Béton coulé
- Aspect lisse

PIEDS PARASOL ARDOISE CLIVÉE

Ardoise



Dim. (cm)	Poids	Qté. Pal.	Réf.
50x50x3,3/3,7	24kg	20	7074055




- Ardoise naturelle = qualitatif
- Tendance : ardoise noire clivée



Conseil de pose

1 pied de parasol complet = 4 dalles



DALLAGE





Gamme **BÂTI**

P.136

Clôtures

(chapeaux, piliers, couvre-murs)



P.146

Bâtiments


(briques, boisseaux, aspirateurs)



P.152

Ouvertures

/ Fenêtres



P.156

Assainissement



P.158

Agrégâts

(produits saisonniers)



PILIER BÉTON

PILIER À ENDUIRE

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20x25	11.6	125	46810
26x26x20	11.8	96	42650
36x36x20	20.74	54	42651



- Prêt à enduire
- À associer avec le chapeau pointu gris



PILIER SABLE


Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30x25	21	54	42631



- Teinté dans la masse
- Stabilisation grâce à l'emboîtement
- À associer avec le chapeau réf. 7072054



PILIER ANTHRACITE

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
32x32x20	19	63	7073948



- Compatible avec le chapeau 7073946
- Teinté dans la masse



Une solution de piliers de portails pour l'entrée de votre maison.

PILIER BOSSELÉ

Béton vibro-pressé



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
BLANC	30x30x16,7	12	72	PRP30B
	40x40x16,7	15.5	48	PRP40B
BEIGE	30x30x16,7	12	72	PRP300
	40x40x16,7	15.5	48	PRP400



- Finition bosselée
- Compatible avec les chapeaux plats 42635

Conseils de pose

1. **Creuser un trou** d'une profondeur de 60 cm et de la largeur de l'élément à poser +10 cm (ex. : pour un pilier 30x30 cm, calculer un trou de 40x40 cm).


2. **Placer une armature métallique** de Ø 8-10 mm dans le trou et y faire couler du béton pour stabiliser le chaînage. Vérifier l'horizontalité de la base et laisser sécher 48h.

3. **Superposer** les premiers éléments de pilier un par un en déposant un joint acrylique mince entre chaque élément et en respectant toujours le sens de l'emboîtement quand les éléments en sont dotés : emboîtement mâle vers le haut (excepté l'élément pilier Cathare).

4. **Arrivé à une hauteur de 90 cm**, disposer une feuille de matériau compressible ou un film de polystyrène d'environ 2-5 mm, le long des parois intérieures du pilier, afin d'éviter tout risque de fissure.

5. **Remplir le pilier** avec du béton jusqu'en haut du dernier élément puis reprendre la superposition des éléments restant. Si le pilier est rempli en plusieurs jours, s'arrêter à mi-hauteur d'un élément de pilier.

6. **Sceller le chapeau** par un joint de mastic-colle pour la finition du pilier. Le chapeau doit être 10 cm plus large que les éléments piliers pour éviter les traces de coulées d'eau.



CHAPEAUX DE PILIERS

BÉTON / TERRE CUITE / PIERRE BLEUE

CHAPEAU PLAT GRIS



1^{ER} PRIX

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
25x25x4	7	40	46365

CHAPEAU PLAT ANTHRACITE

Béton pressé



À associer au pilier anthracite réf. 7073948

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x4,5	17	24	7073946



CHAPEAU PLAT PANS COUPÉS SABLE

Béton pressé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x40x5,3	17	24	42635



- Esthétique : pans coupés
- À associer au pilier sable réf. 42631

CHAPEAU POINTU

Béton coulé



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
GRIS	36x36x5	15	24	10950
	46x46x5	27	16	10951
SABLE	36x36x5	15	24	10960
	46x46x5	27	16	10961



L'accessoire de finition idéal pour habiller les piliers.

CHAPEAU PLAT PRESTIGE BLANC

Béton coulé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
36x36x4	12.5	16	7074010
46x46x5	23.5	12	7074011



- Epuré : blanc pur aspect lisse
- Effet de gamme avec le couvre-mur plat blanc 1m réf. 7073880

CHAPEAU PLAT PANS COUPÉS

Béton coulé



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
GRIS	36x36x5	16	24	7071919
GRIS	43x43x5,5	19	40	46811



Esthétique : finition pans coupés

CHAPEAU PLAT TERRE CUITE

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
36x36x4,5	6.5	120	7073839
42x42x4,5	8.76	84	7073840



CHAPEAU PLAT PIERRE BLEUE 50X50

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x50x4	27	24	83080



Pierre naturelle

COUVRE-MURS PLATS BÉTON



- Produit léger et facile à poser
- Qualité = longue tenue de la couleur dans le temps

COUVRE-MUR PLAT 1M

Béton

Béton pressé



Béton coulé



Béton coulé



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
ANTHRACITE	100x30x4	24.7	56	7074053
BLANC	100x30x4	27	48	7073880
CRÈME 25	100x25x4	20	48	7074303
CRÈME 30	100x30x4	24	48	7074304




- Grande longueur = économique et pratique
- Couleur tendance
- Anthracite = béton pressé
- Blanc = béton coulé

COUVRE-MUR PLAT

Béton pressé

1^{ER} PRIX



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
TON PIERRE	50x27,5x5	15	96	7074277
GRIS	50x27,5x5	15	96	46800
ANTHRACITE	50x27,5x5	15	96	7073993



COUVRE MUR DECOLISSE GRIS

Béton coulé



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x28x3	9	100	7074280




COUVRE-MURS ARRONDIS

BÉTON

COUVRE-MUR ARRONDI

Béton pressé




	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
GRIS	50x27,5x5	15	96	7073164
TON PIERRE	50x27,5x5	15	96	7074278
ANTHRACITE	50x27,5x5	15	96	7074048



COUVRE-MUR ARRONDI

Béton coulé




	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
BLANC	50x23x5	9	96	7071638
TON PIERRE	50x23x4	9	96	46802
GRIS	50x23x5	9	96	7071637



COUVRE-MUR ARRONDI 50X28

Béton coulé



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
TON PIERRE	50x28x4,3	12	84	46806
GRIS	50x28x4,3	12	84	46805



COUVRE-MURS PLATS

TERRE CUITE / PIERRE NATURELLE

COUVRE-MUR PLAT TERRE CUITE

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
40x29x5	7.25	120	7073838
80x27x5	12.8	55	7074238
80x28x5	13	55	7074237



CHAPERON PLAT PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x28x4	15	50	83000

COUVRE-MUR TRAVERTIN VIEILLI

Travertin



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
61x30,5x5	23.08	40	7073643

COUVRE-MUR FILITA BROSSÉ

Ardoise



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x30x3	25	23	7073920



- Haut de gamme : ardoise Filita
- Grande longueur : esthétique, économique et pratique



GAMME CATHARE BÉTON HYDROFUGÉ

COUVERTINE



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x25x3,5	9	80	47202

CHAPERON MUR CATHARE ECO



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x23x4	9	64	7073089
50x28x4	11	64	47203

Couleur crème et aspect structuré ; retrouvez l'esprit authentique au travers cette gamme Cathare.



Conseils de pose

1. Nettoyer et humidifier la face sur laquelle le couvre-mur doit être collé.
2. Déposer du mortier-ciment (préalablement préparé) sur le mur sur une épaisseur d'environ 2 cm.
3. Poser les couvre-murs un par un en laissant un joint d'1 cm entre chaque élément et vérifier l'horizontalité à l'aide d'une règle à niveau.
4. Continuer la pose sur tout le mur en vérifiant régulièrement le niveau et l'alignement des couvre-murs avec l'aide d'un cordeau.
5. Laisser sécher et faire les joints au mortier. Lisser au fer à joint. Une fois le résultat sec, brosser pour nettoyer.



PLAQUETTE PAREMENT MURALE

PIERRE NATURELLE

ROCK FACE AKRON

Pierre naturelle



	Dim.	Poids	Qté. Pal.	Réf.	
ROCK FACE AKRON	variable - épaisseur 3-5 cm	70 kg/m ²	12 m ²	56502	◆
ANGLE ROCK FACE AKRON	variable - épaisseur 3-5 cm	22 kg/ml	30 ml	56505	◆



Chaque pièce est sélectionnée manuellement selon sa couleur et sa structure puis est sciée à la machine pour un revers lisse (meilleure pose). Contrôle qualité. Origine européenne.

ROCK FACE PEPEM

Marbre




	Dim.	Poids	Qté. Pal.	Réf.	
ROCK FACE PEPEM	variable - épaisseur 3-5 cm	72 kg/m ²	12 m ²	56500	◆
ANGLE ROCK FACE PEPEM	variable - épaisseur 3-5 cm	24 kg/ml	30 ml	56503	◆



La pose de la gamme est assez facile, parce que le produit est presque prêt pour l'installation.




Palette de 12 m²
format : 120x100 cm



Conseil de pose

Pose avec ou sans joints.



ROCK FACE EVENOS BLACK

Pierre naturelle




	Dim.	Poids	Qté. Pal.	Réf.	
ROCK FACE EVENOS BLACK	variable - épaisseur 3-5 cm	69 kg/m ²	12 m ²	56501	◆
ANGLE ROCK FACE EVENOS BLACK	variable - épaisseur 3-5 cm	22 kg/ml	30 ml	56504	◆

GAMME TERRE CUITE

CLAUSTRAS / CASIERS BOUTEILLES

CLAUSTRA D'AÉRATION

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
12x12x2	0.44	30	43141



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
21,5x13x2,5	0.86	14	43142



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
22x19,5x2,5	0.88	10	43143



- Accessoire d'aération des vides-sanitaires et tout type de bâtiments
- Résistant à la corrosion
- Anti-nuisible
- Ingélif



Conseil de pose

Choisir le format du claustra en fonction du taux de ventilation souhaité

CASIERS À BOUTEILLES

Terre cuite



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
6 TROUS	33,5x23x22,5	10.1	100	7073338



- Réalisation simple et rapide d'une cave à vin
- Terre cuite : conservation optimale des bouteilles en limitant les variations thermiques grâce aux propriétés naturelles de régulation hygrométrique

BRIQUES DE MUR

BGV



BRIQUE DE MUR BGV PRIMO

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x20x31,4	18.9	60	43400



- Confort en maçonnerie grâce aux 2 poignées !
- Rth = 0,75 m².K/W

BRIQUE DE MUR BGV UNO

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
57x20x31,4	20	60	43424



- Rth = 1,00 m².K/W
- 5x plus isolante qu'un bloc béton

LINTEAU BGV

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
57x20x31,4	21.3	60	43427



- 10% d'économie d'énergie !
- Mise en œuvre selon le DTU 26.1

ARASE BGV

Terre cuite



Dim.	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
57x20x5	5.7	240	43406



BRIQUES DE MUR TERRE CUITE



- 3x plus isolant qu'un bloc de granulat courant
- produit léger

500X150X200 MM



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x15x20	10	120	43449



500X200X200 MM



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
50x20x20	13	84	43450



Domaine d'utilisation	Marché de la rénovation. Maison individuelle et bâtiments non résidentiels
Support d'enduit	Classe Rt3 (enduit OC2 recommandé)
Résistance thermique	0,63 m ² .K/W (brique d'épaisseur 20 cm + mortier de montage + enduit extérieur)
Résistance mécanique	28 bars
Nb pcs/m²	9,3



Conseils de pose



1. Réaliser une arase étanche à l'aide d'une règle en confectionnant un lit de mortier sur la périphérie de l'habitation



2. Poser les briques une à une avec un maillet en caoutchouc en vérifiant l'horizontalité globale à l'aide d'un niveau à bulle jusqu'à réaliser un premier rang



3. Réaliser le joint horizontal à l'aide d'un gabarit de pose qui ménage un joint de 1 cm d'épaisseur avec une rupture horizontale de 4 cm



4. Pour le joint vertical, remplir la réservation prévue à cet effet qui assure une rapidité de mise en œuvre et un gain thermique. Répéter les mêmes étapes pour chaque rang jusqu'à la hauteur souhaitée

BRIQUES PLÂTRIÈRES DE CLOISON

TERRE CUITE

5X25X38,5



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
5x25x38,5	4	375	43446



- Imputrescible
- Hautes propriétés d'inertie
- Cloison 4x plus résistante
- Hautes performances acoustiques et sanitaires

8X25X57



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
8x25x57	9	160	43451



10X25X57



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
10x25x57	10	120	43452



Domaine d'utilisation	Maison individuelle, cloisons droites, cheminées, coffrages divers...
Support d'enduit	OC3
Résistance thermique	Entre 0,08 et 0,25 m ² .K/W (la brique joue le rôle de climatiseur naturel)
Résistance mécanique	El 45, El 60 et El 120 suivant l'épaisseur de la brique
Nb pcs/m²	Entre 7 et 10

Conseils de pose

Pose traditionnelle au plâtre selon DTU 20.13

1. Mettre le sol à niveau en réalisant une arase. Poser une bande de liège collée avec du plâtre et mettre en place des règles à bâtir
2. Partant d'une extrémité, poser les briques une à une après avoir graissé les deux champs de la brique avec le plâtre. Lisser les joints au fur et à mesure
3. Si besoin, couper la brique dans le sens des alvéoles pour adapter les dimensions. Répéter chaque étape pour chaque rang
4. Après 24h, remplir les jonctions côtés murs et côté plafond avec du plâtre

CHEMINÉES

BOISSEAUX / ASPIRATEURS

BOISSEAUX ALVÉOLÉS TERRE CUITE

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20x33	19.2	24	44305
25x25x33	23.5	18	44306
30x30x33	29.33	12	44307
20x40x25	20.5	48	7071821



- Résistance thermique : 0,12 m².K/W ;
- Conduit durable garantie 30 ans ;
- Très résistant à la corrosion et aux acides (classe 3) ;
- Résistance au feu de cheminée à 1000°C ;
- Entretien : ramonage mécanique



Conseils de pose

1. Vérifier la verticalité et le passage du conduit pour éviter tout obstacle et respecter la distance de sécurité avec les matériaux combustibles aux alentours (écart au feu au minimum de 10 cm).

2. Humidifier les gorges et les feuillures des boisseaux à l'aide d'une éponge puis poser le premier boisseau en mettant la partie mâle en bas (la flèche qui indique le sens de la fumée est toujours dirigée vers le haut).

3. Appliquer le mortier, poser le deuxième boisseau et lisser les joints intérieurs et extérieurs. L'épaisseur des joints sera comprise entre 5 et 8 mm. Répéter les étapes pour la suite de l'élévation.


Note : Lors d'une traversée de plancher, ne pas réaliser de joints entre le conduit et le plancher. Une désolidarisation est à réaliser en interposant un matériau résilient et incombustible (type laine minérale) sur 15 mm minimum. Le support de boisseau assure la reprise de charge d'une colonne de boisseaux tout en permettant de faire dépasser le premier boisseau d'au moins 5 cm sous le plafond fini.

ASPIRATEURS

Béton

SYSTÈME D'ASSEMBLAGE

Assemblage par emboîtement
Cape démontable



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Petite base 20x20 CM	44x44x28	35	8	24499
Petite base 25x25 CM	49x49x32	42	8	24509
Petite base 30x30 CM	54x54x36	51	8	24520
Petite base 20x40 CM	44x64x28	48	8	24516
Petite base 30x50 CM	54x74x36	72	8	24523



Aspirateurs en béton, étudiés et testés pour un tirage optimal et sans refoulements

CHEMINÉES

BRIQUES 100% RÉFRACTAIRES



- 100% réfractaire
- = résistance T° > 1200°C
- = taux d'alumine entre 20 et 25%
- Idéal cheminées, barbecues, fours...

BRIQUE RÉFRACTAIRE ANTHRACITE - 11X22

Manganèse



Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
3x11x22	1.5	375	7074022
5x11x22	2.4	225	7074021



BRIQUE RÉFRACTAIRE ANTHRACITE - 5X22

Manganèse



	Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bord droit	5x5x22	1.05	296	7074023
Bord arrondi	5x5x22	1.05	296	7074024



BRIQUE RÉFRACTAIRE ROUGE - 11X22

Terre cuite



Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
3x11x22	1.5	750	43470
5x11x22	2.4	524	43471



BRIQUE RÉFRACTAIRE ROUGE - 5X22

Terre cuite




	Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bord droit	5x5x22	1.05	296	43472
Bord arrondi	5x5x22	1.05	296	43473



BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ - 11X22

Terre cuite



	Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Pleine	3x11x22	1.5	750	43463
Pleine	5x11x22	2.4	524	43464
Perforée	5x11x22	1.5	280	7071050
Pleine	6x11x22	3	440	43462



BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ - 5X22

Terre cuite



	Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Bord arrondi	5x5x22	1.05	296	43466
Bord droit	5x5x22	1.05	296	43465
Perforée droit	5x5x22	0.75	296	43460



BRIQUE RÉFRACTAIRE JAUNE FLAMMÉ - PLATE

Terre cuite



	Dim.(cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
	3x18x18	2.9	240	7070050
	5x22x40	8	120	43475



OUVERTURES


PRÉLINTEAUX / MANULINTEAUX

PRÉLINTEAUX

Béton




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x20x6	29	35	7073035
120x20x6	34.8	30	7073036
140x20x6	40.6	25	7073037
160x20x6	46.4	25	7073038



Conseils de pose

1. Prévoir des appuis de 20 cm de part et d'autre de l'ouverture pour permettre une bonne tenue du prélindeau. Etaler une couche de mortier sur les appuis, placer un étai à mi-portée puis poser le prélindeau face rugueuse vers le haut.



2. Vérifier sa mise à niveau et déposer un filet de mortier sur le dessus avant de continuer la pose des blocs.



Élément en béton armé qui facilite la réalisation de linteaux d'ouverture

MANULINTEAUX

Béton




Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
20x20x120	24	10	46816
20x20x140	28	10	46817
20x20x260	52	10	46818
20x20x280	56	10	46819



- Ciment verre très léger : 20 kg/ml
- Faible épaisseur des parois (libère une grande section utile et permet son utilisation en jambage de baies, poteau de maintien)
- Résistance mécanique : rupture à la flexion ≥ 250 daN/ml (dispense d'utilisation d'étai)

OUVERTURES

LINTEAUX



Conseils de pose

1. Prévoir des appuis de 10 cm (pour manulinteaux en béton) ou de 20 cm (pour linteaux en terre cuite) de part et d'autre de l'ouverture pour permettre une bonne tenue du linteau ou du manulinteau.
2. Etaler une couche de mortier sur les appuis et sur les extrémités du manulinteau puis le mettre en place. Vérifier son alignement avec le mur.
3. Couler le béton jusqu'en haut de la réserve en enrobant correctement l'armature puis niveler la surface.

LINTEAUX PLEINS



Pose à champs



Béton armé (6 barres de fer torsadées Ø 8mm)
 Linteau 9x19 = parpaing d'épaisseur 10 cm
 Linteau 14x19 = parpaing d'épaisseur 15 cm

Le prélinteau est un élément en béton armé qui facilite la réalisation de linteaux d'ouverture en construction individuelle ou collective.

Les caractéristiques dimensionnelles, les performances mécaniques et la qualité des parements sont respectées, contribuant à la qualité de la construction (fabrication en usine).

Attention : la pose de prélinteaux en béton armé ne dispense pas le constructeur de poser un chaînage minimum réglementaire et obligatoire.

Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
9x19x100	38	12	10901
9x19x120	45	12	10903
9x19x140	53	12	10905
9x19x160	60	12	10907
9x19x180	68	12	10909
9x19x200	75	12	10911
9x19x220	82	12	10912
9x19x240	90	12	10913
9x19x260	98	12	10914
9x19x280	105	12	10915
9x19x300	113	9	10917
14x19x100	58	12	10921
14x19x120	70	12	10923
14x19x140	81	12	10925
14x19x160	93	12	10927
14x19x180	105	12	10929
14x19x200	117	12	10931
14x19x220	129	12	10933
14x19x240	140	12	10935
14x19x260	152	9	10937



OUVERTURES

APPUIS DE FENÊTRES

APPUIS FENÊTRE PIERRE BLEUE

Pierre bleue



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
100x35x4	39	20	52845



Utilisable également comme couvre-mur : possède une goutte d'eau de chaque côté de sa longueur.

APPUIS FENÊTRE TERRE CUITE ANTHRACITE

Terre cuite



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
58x34,5x10	13	12	7073778
68x34,5x10	15	12	7073779
108x34,5x10	24	12	7073780
128x34,5x10	29	12	7073648
188x34,5x10	42	12	7073649






SCHÉMA EXPLICATIF APPUI-FENÊTRE - TERMES TECHNIQUES




Conseils de pose




1. Laisser une réservation de 8 cm de profondeur et 15 cm de hauteur dans la maçonnerie de chaque côté des rebords de fenêtre. Positionner 2 barres d'acier de 8 mm dans le dernier joint de la maçonnerie afin d'éviter toute fissuration



2. Fixer 2 planches de coffrage de chaque côté de l'ouverture à l'aide de serre-joints et en tenant compte de l'épaisseur de l'appui




3. Remplir le coffrage de béton et mettre en place l'appui. Pour absorber toute éventuelle dilatation, placer un polystyrène



de 5 à 10 mm aux extrémités de l'appui

4. Laisser sécher 48h environ puis retirer les serre-joints et les planches. Garnir les réservations latérales au mortier et recouvrir les rejoints latéraux



5. Pour finir, bien reboucher le joint sous l'appui et nettoyer la goutte d'eau



ASSAINISSEMENT

CHASSIS HYDRAULIQUE / BUSES DE PUIT / REGARDS

CHASSIS HYDRAULIQUE B125

Fonte



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
30x30	8	100	52795
40x40	13	80	52796

BUSES DE PUIT

Béton



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
PERFORÉE H.50CM	Ø 90	185	4	12100
PLEINE H.50CM	Ø 90	190	4	12105



- Contre la saturation d'eau des sols
- Modèle perforé = drainage et évacuation des eaux pluviales
- Modèle plein = stockage d'eaux pluviales
- Couvercle réf. 12110

REGARD / RÉHAUSSE / COUVERCLE

Béton

REGARD + *RÉHAUSSE* + *COUVERCLE*



Dim. extérieures (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
27x27x20	13.5	64	12300
39,5x39,5x32	48	18	12335
49x49x33	70	18	12315



Dim. extérieures (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
27x27x20	12.5	64	12302
39,5x39,5x20	25	30	12337
39,5x39,5x31	42	18	12338
49x49x20	38.5	30	12317
49x49x34	55	18	12318





Dim. extérieures (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
26x26x3	4	64	12301
38x38x3,5	13	54	12336
48x48x4,5	20	36	12316



RAINCYCLE CAISSON D'INFILTRATION

RAINCYCLE CAISSON D'INFILTRATION

Matières plastiques recyclées + Polypropylène



Retrouvez la video sur
notre site :
www.penezherman.com

	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Ø 100CM	57,5x57,5x57,5	13	36	52814



- Modulaire
- Compact et rapide à mettre en place
- Respectueux de l'environnement

L'eau de pluie est l'un des éléments les plus précieux de la vie. Pourtant, nous laissons disparaître chaque jour des milliers de litres d'eau de pluie propre dans les réseaux d'assainissement. Nous prenons rarement la peine d'y réfléchir, mais cet état de fait coûte cher tant à la société qu'à notre écosystème.

CANIVEAU PVC - GRILLE ALUMINIUM

PVC + aluminium

New 2022



	Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
CANIVEAU GRIS	6,5x100x10	1.75	Vendu à l'unité	54000
ANGLE GRIS	6,5x15x10	0.62	Vendu à l'unité	54001
TE GRIS	18,4x6,5x10	0.7	Vendu à l'unité	54002
CANIVEAU NOIR	100x6,5x10	1.8	Vendu à l'unité	54003
ANGLE NOIR	6,5x15x10	0.62	Vendu à l'unité	54004
TE NOIR	18,4x6,5x10	0.7	Vendu à l'unité	54005
CONNECTEUR CANIVEAU PVC	10x10x10	0.1	Vendu à l'unité	54006



- Rigole en PVC et grille en aluminium
- À installer autour de l'habitation (sans trafic automobile) pour une évacuation de l'eau vers les égouts
- Débit maximal : 360L/m
- Les pièces en PVC peuvent être assemblées hermétiquement à l'aide d'une colle pour PVC
- Découpe facile à la scie

PRODUITS SAISONNIERS

BÉTON / SEL / BOIS

BLOCS BÉTON

Béton



Dim. (cm)	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
60x60x180	1430	1	10800
60x60x120	1000	1	10801
60x60x60	500	1	10802
80x80x160	2244	1	10810
80x80x80	1122	1	10811



- Pratique et facile à mettre en place
- Réalisation d'espace de stockage
- Maintien des talus

SEL DE DÉNEIGEMENT

Sel



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sac 10kg	10	100	10605
Sac 25 kg	25	40	10607



Composé de chlorure de magnésium de classe A

BOIS D'ALLUMAGE

Bois



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sac 20L	4.5	90	52704
Sac 40L	9	60	52703



Petit bois sec d'environ 15 cm de longueur. Epicéa commun et sapin de Douglas.

BÛCHES

Bois



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
Sac 25dm ³	10	70	52701
Sac 50dm ³	20	35	52702



Première qualité, bûche d'environ 33 cm. Hêtre, chêne, charme, orme et frêne.

AGREGÂTS

SABLE POUR HYDROSABLAGE N°0

Sable



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 25 KG	25	42	15023



SABLE DE RIVIÈRE 0/2 FIN

Sable



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 35 KG	35	40	15001
VRAC	min. 750		15011



SABLE DE RIVIÈRE 0/4

Sable



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 35 KG	35	40	15002
BIG BAG 1T	1000		14041
BIG BAG 1T5	1500	1	14021
VRAC	min. 750		15012



GRAVIER GRIS 4/12

Grès



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 35 KG	35	40	15004
BIG BAG 1T	1000	1	14042
BIG BAG 1T5	1500	1	14022
VRAC	min. 750		15014



MÉLANGE BÉTON 4/12+0/4

Grès + sable



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 35 KG	35	40	15005
BIG BAG 1T	1000	1	14043
BIG BAG 1T5	1500	1	14023
VRAC	min. 750		15015



SABLE À MAÇONNER

Sable



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
BLANC SAC 35 KG	35	40	15003
VRAC	min. 750		15013
JAUNE SAC 35 KG	35	40	15006
VRAC	min. 750		15016



SCHISTE GRÈS ROUGE GRIS

Grès



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 35 KG	35	40	15018
BIG BAG 1T	1000	1	14024
VRAC	min. 750		49920



GRAVIER DE MARNE 8/20


Silico-calcaire



	Poids (kg)	Qté. Pal.	Réf.
SAC 35 KG	35	40	15108
BIG BAG 1T	1000	1	14044
VRAC	min. 750		15107



EXPOSITIONS MAGASINS







Béton Prêt à l'Emploi Norme NF

Distributeur de produits d'aménagement extérieur, nous fabriquons également pour vous du béton prêt à l'emploi norme NF. Deux centrales à béton sont à votre service* 6 jours sur 7 pour une meilleure souplesse avec un large choix de coloris : noir, sable, rouge ou ocre.

Ce que nous proposons :

- Béton norme NF avec un contrôle permanent de la qualité
- Béton traditionnel
- Béton désactivé
- Béton auto-nivelant
- Béton extrudé

CONTACT :
Alain Gallet
06 49 59 72 69
alain.gallet@penezherman.com

*Livraison et déchargement dans les 2 h autour de Fruges (rayon de 35 km).

PENEZ- HERMAN C'EST...

MACHINE À PLAQUES

MACHINE À PAS JAPONAIS

GRAVIER 4/12

BITIGO

ENSACHEUSE

BIG BAG

*Un site de
fabrication*
DE 180 000 M²

Le dépôt de **FOUQUIÈRES-LES-LENS**

Avec son implantation idéale (à quelques minutes des autoroutes A1 et A21) et sa plate-forme de distribution de 33 000 m², notre dépôt de Fouquières-les-Lens vous garantit toute la souplesse nécessaire à un réapprovisionnement efficace.



SIÈGE SOCIAL FRUGES

ZI Petite Dimerie
1, rue de la Paix
62310 Fruges
TÉL. 03 21 04 46 55
FAX. 03 21 03 64 78

DÉPÔT DE FOUQUIÈRES

9, Rue Casimir Beugnet
62740
Fouquières-Les-Lens
TÉL. 03 21 49 62 20
FAX. 03 21 49 20 10



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

www.penezherman.com